

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-pistoletowy-regulowany-2-funkcje-yt-8966-yato-p-3243.html>

## Zraszacz pistoletowy regulowany 2 funkcje YT-8966 YATO

Cena brutto	<b>26,54 zł</b>
Cena netto	<b>21,58 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-8966</b>
Kod producenta	<b>YT-8966</b>
Kod EAN	<b>5906083989667</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Funkcje	<b>2</b>
Materiał	<b>ABS, aluminium</b>
Regulacja przepływu	<b>TAK</b>

### Opis produktu

#### Zraszacz pistoletowy regulowany 2 funkcje YT-8966 YATO

Pistolet zraszający do węża ogrodowego z dwoma trybami pracy i regulacją natężenia strumienia. Konstrukcja łącząca aluminium z tworzywem ABS zapewnia wytrzymałość przy niewielkiej wadze.

Liczba funkcji 2 tryby strumienia

Materiał korpusu Aluminium + ABS

Regulacja Natężenie strumienia

Model YT-8966

### Charakterystyka zraszacza pistoletowego YATO

#### Dwa tryby zraszania

Struga – skoncentrowany strumień wody o większym zasięgu, stosowany przy myciu powierzchni, podlewaniu doniczkowych roślin lub czyszczeniu narzędzi. Mgiełka – rozproszona forma strumienia, odpowiednia do delikatnego nawadniania wrażliwych sadzonek, kwiatów czy młodych trawników bez uszkodzania podłoża.

### Regulacja natężenia przepływu

Mechanizm pozwala na płynną zmianę siły strumienia w obrębie wybranego trybu. Funkcja przydatna przy dostosowywaniu intensywności podlewania do rodzaju roślin oraz przy oszczędzaniu wody podczas prac wymagających mniejszego ciśnienia.

### Praca ciągła z funkcją blokady

Możliwość zablokowania spustu eliminuje konieczność ciągłego przytrzymywania dźwigni podczas dłuższych prac ogrodowych. Funkcja stop umożliwia natychmiastowe zatrzymanie przepływu wody bez odkręcania zaworu przy źródle.

### Konstrukcja aluminiowo-ABS

Połączenie aluminium w kluczowych elementach konstrukcyjnych z tworzywem ABS w uchwytach zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu ergonomii. Materiały odporne na promieniowanie UV nie ulegają degradacji podczas eksploatacji w pełnym słońcu.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-8966
Producent	YATO
Liczba funkcji zraszania	2 (struga, mgiełka)
Materiał korpusu	Aluminium + ABS
Regulacja natężenia	Tak
Funkcja pracy ciągłej	Tak (blokada spustu)
Funkcja stop	Tak

## Zastosowanie pistoletu zraszającego

- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i żywopłotów
- Nawadnianie roślin doniczkowych na tarasach i balkonach
- Mycie nawierzchni utwardzonych, tarasów i elewacji
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu warsztatowego
- Mycie pojazdów, rowerów i motocykli
- Zraszanie młodych sadzonek wymagających delikatnego nawadniania
- Uzupelnianie poziomu wody w zbiornikach i oczyszczalniach
- Nawilżanie kompostu i ściółki ogrodowej

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Montaż i kompatybilność**

Pistolet zraszający podłącza się do standardowych węży ogrodowych o średnicy wewnętrznej 1/2" lub 5/8" za pomocą szybkozłącza lub opaski zaciskowej. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń i przetestować działanie obu trybów zraszania.

### **Przechowywanie sezonowe**

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się dokładne osuszenie pistoletu i przechowywanie w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Aluminiowe elementy można zabezpieczyć cienką warstwą oleju technicznego, co wydłuży żywotność mechanizmów ruchomych.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu z pistoletem zraszającym warto rozważyć: wąż ogrodowy spiralny lub standardowy, szybkozłącza do węży, zestaw dysz wymiennych do pistoletu, stojak na wąż oraz rozdzielacz dwudrożny umożliwiający jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń do jednego źródła wody.

...