

Zraszacz prosty 89201 FLO



Cena brutto	1,75 zł
Cena netto	1,42 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89201
Kod producenta	89201
Kod EAN	5906083892011
Producent	Flo
Materiał	ABS
Regulacja przepływu	NIE
Jednostka	SZT
Funkcje	-

Opis produktu

Zraszacz prosty 89201 FLO

Zraszacz ogrodowy o prostej konstrukcji, przeznaczony do podlewania trawników i roślin ozdobnych. Wykonany z tworzywa ABS zapewnia podstawowe funkcje nawadniania powierzchni ogrodowych.

Materiał Tworzywo ABS

Typ Zraszacz prosty

Producent FLO

Model 89201

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja z tworzywa ABS

Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS) to termoplastyczny polimer charakteryzujący się odpornością na uderzenia i warunki

atmosferyczne. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia stabilność działania zraszacza podczas sezonu ogrodniczego.

Prosta obsługa montażowa

Zraszacz wymaga jedynie podłączenia do standardowego węża ogrodowego. Brak skomplikowanych regulacji sprawia, że urządzenie może być użytkowane bez wcześniejszego doświadczenia w obsłudze systemów nawadniających.

Zastosowanie do powierzchni płaskich

Konstrukcja zraszacza prostego sprawdza się przy nawadnianiu trawników, rabat kwiatowych oraz niskich nasadzeń. Rozkład wody obejmuje prostokątny lub liniowy obszar, co ułatwia podlewanie wąskich pasów zieleni.

Kompaktowe wymiary

Niewielka konstrukcja umożliwia łatwe przechowywanie po zakończeniu sezonu. Zraszacz nie wymaga dużo miejsca w pomieszczeniach gospodarczych lub garażu.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89201
Typ zraszacza	Prosty
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Przeznaczenie	Trawniki, rabaty, rośliny ozdobne

Zastosowanie w ogrodzie

- Nawadnianie trawników przydomowych o regularnym kształcie
- Podlewanie wąskich rabat kwiatowych wzdłuż ścieżek
- Zraszanie pasów zieleni między chodnikami
- Nawadnianie młodych nasadzeń krzewów ozdobnych
- Podlewanie powierzchni warzywnych w ogrodach przydomowych
- Zraszanie terenów zielonych o niewielkiej powierzchni
- Nawadnianie roślin balkonowych i tarasowych przy odpowiednim ustawieniu

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i uruchomienie

Zraszacz podłącza się do standardowego węża ogrodowego o typowym złączu. Po podłączeniu należy otworzyć zawór wody i sprawdzić rozkład strumienia. Urządzenie można ustawić na powierzchni lub wbić w podłoże, jeśli konstrukcja posiada kołec montażowy.

Konserwacja sezonowa

Po zakończeniu sezonu należy odłączyć zraszacz od węża i usunąć pozostałości wody poprzez kilkukrotne wstrząśnięcie. Przed pierwszym mrozem urządzenie powinno być przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym. Okresowe płukanie otworów wypływowych wydłuża okres użytkowania.

Sprawdzanie kompatybilności

Zraszacz współpracuje ze standardowymi wężami ogrodowymi o średnicy 1/2 cala lub 3/4 cala. Przed zakupem warto sprawdzić typ złącza posiadanego węża. Ciśnienie wody w instalacji powinno wynosić minimum 2 bary dla zapewnienia prawidłowego rozkładu strumienia.