

## ZRASZACZ PROSTY, BOX 89200 FLO



Cena brutto	<b>1,37 zł</b>
Cena netto	<b>1,11 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>89200</b>
Kod producenta	<b>89200</b>
Kod EAN	<b>5906083892004</b>
Producent	<b>Flo</b>
Materiał	<b>ABS</b>
Regulacja przepływu	<b>NIE</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Funkcje	-

### Opis produktu

#### Zraszacz prosty BOX 89200 FLO

Zraszacz ogrodowy do nawadniania powierzchni prostokątnych i liniowych. Urządzenie przeznaczone do systemów nawadniania trawników, rabat oraz warzywników.

Typ zraszacza Prosty

Model 89200

Producent FLO

### Charakterystyka zraszacza prostego

#### Prosty rozkład strumienia wody

Zraszacz wytwarza strumień wody w kształcie prostokąta, co umożliwia nawadnianie wąskich pasów terenu wzdłuż ścieżek, ogrodzeń lub budynków. Rozwiązanie eliminuje marnotrawstwo wody na obszarach, które nie wymagają nawadniania.

### Konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne

Wykonanie z materiałów odpornych na promieniowanie UV oraz zmienne warunki pogodowe zapewnia trwałość urządzenia podczas wielosezonowej eksploatacji w warunkach ogrodowych.

### Łatwy montaż w systemie nawadniania

Standardowe połączenie gwintowane pozwala na szybką instalację w istniejącym systemie nawadniającym. Zraszacz można zamontować bezpośrednio na rurze doprowadzającej lub na kolanie zmieniającym kierunek.

### Równomierne rozprowadzanie wody

Układ dysz zapewnia jednolity rozkład wody na całej długości nawadnianego pasa, co przeciwdziała powstawaniu suchych lub nadmiernie nawilżonych stref w obrębie działania zraszacza.

## Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Zraszacz prosty BOX 89200 FLO
Model	89200
Producent	FLO
Typ zraszacza	Prosty (liniowy)

## Zastosowanie zraszacza prostego

- Nawadnianie trawników wzdłuż ścieżek komunikacyjnych i ciągów pieszych
- Zraszanie wąskich pasów zieleni przy ogrodzeniach i murach
- Nawodnienie rabat kwiatowych o wydłużonym kształcie
- Podlewanie warzywników w układzie rzędowym
- Nawadnianie pasów zieleni między chodnikiem a budynkiem
- Zraszanie terenów o nietypowym kształcie wymagających precyzyjnego nawodnienia
- Nawadnianie pasów trawnika przy tarasach i podjazdach

### Dobór zraszacza do zastosowania

Zraszacze proste stosuje się w miejscach, gdzie nawadnianie obrotowe lub rotacyjne prowadziłoby do zraszania niepożądanych obszarów. Sprawdzają się szczególnie w wąskich, wydłużonych przestrzeniach o szerokości 1-3 metrów.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed sezonem należy sprawdzić stan dysz i usunąć ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne, które mogą blokować przepływ wody. Regularne czyszczenie otworów wylotowych zapobiega nierównomiernemu rozkładowi strumienia.

W przypadku stosowania wody o podwyższonej twardości zaleca się okresowe płukanie systemu w celu usunięcia osadów mineralnych. Przed okresem zimowym należy opróżnić instalację z wody, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem.

Ciśnienie wody w systemie powinno być dostosowane do zaleceń producenta. Zbyt wysokie ciśnienie może powodować tworzenie się mgły wodnej i zmniejszać efektywność nawadniania, podczas gdy zbyt niskie ciśnienie ogranicza zasięg zraszacza.

### Produkty powiązane

Do kompletnego systemu nawadniania mogą być potrzebne: złączki do połączenia zraszaczy, regulatory ciśnienia, filtry wody, węże ogrodowe oraz sterowniki nawadniania umożliwiające automatyzację podlewania.