

ZRASZACZ PROSTY, BOX 89200 FLO



Cena brutto	1,37 zł
Cena netto	1,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	89200
Kod producenta	89200
Kod EAN	5906083892004
Producent	Flo
Materiał	ABS
Regulacja przepływu	NIE
Jednostka	SZT
Funkcje	-

Opis produktu

Zraszacz prosty BOX 89200 FLO

Zraszacz ogrodowy do nawadniania powierzchni prostokątnych i liniowych. Urządzenie przeznaczone do systemów nawadniania trawników, rabat oraz warzywników.

Typ zraszacza Prosty

Model 89200

Producent FLO

Charakterystyka zraszacza prostego

Prosty rozkład strumienia wody

Zraszacz wytwarza strumień wody w kształcie prostokąta, co umożliwia nawadnianie wąskich pasów terenu wzdłuż ścieżek, ogrodzeń lub budynków. Rozwiązanie eliminuje marnotrawstwo wody na obszarach, które nie wymagają nawadniania.

Konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne

Wykonanie z materiałów odpornych na promieniowanie UV oraz zmienne warunki pogodowe zapewnia trwałość urządzenia podczas wielosezonowej eksploatacji w warunkach ogrodowych.

Łatwy montaż w systemie nawadniania

Standardowe połączenie gwintowane pozwala na szybką instalację w istniejącym systemie nawadniającym. Zraszacz można zamontować bezpośrednio na rurze doprowadzającej lub na kolanie zmieniającym kierunek.

Równomierne rozprowadzanie wody

Układ dysz zapewnia jednolity rozkład wody na całej długości nawadnianego pasa, co przeciwdziała powstawaniu suchych lub nadmiernie nawilżonych stref w obrębie działania zraszacza.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Zraszacz prosty BOX 89200 FLO
Model	89200
Producent	FLO
Typ zraszacza	Prosty (liniowy)

Zastosowanie zraszacza prostego

- Nawadnianie trawników wzdłuż ścieżek komunikacyjnych i ciągów pieszych
- Zraszanie wąskich pasów zieleni przy ogrodzeniach i murach
- Nawodnienie rabat kwiatowych o wydłużonym kształcie
- Podlewanie warzywników w układzie rzędowym
- Nawadnianie pasów zieleni między chodnikiem a budynkiem
- Zraszanie terenów o nietypowym kształcie wymagających precyzyjnego nawodnienia
- Nawadnianie pasów trawnika przy tarasach i podjazdach

Dobór zraszacza do zastosowania

Zraszacze proste stosuje się w miejscach, gdzie nawadnianie obrotowe lub rotacyjne prowadziłyby do zraszania niepożądanych obszarów. Sprawdzają się szczególnie w wąskich, wydłużonych przestrzeniach o szerokości 1-3 metrów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed sezonem należy sprawdzić stan dysz i usunąć ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne, które mogą blokować przepływ wody. Regularne czyszczenie otworów wylotowych zapobiega nierównomiernemu rozkładowi strumienia.

W przypadku stosowania wody o podwyższonej twardości zaleca się okresowe płukanie systemu w celu usunięcia osadów mineralnych. Przed okresem zimowym należy opróżnić instalację z wody, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem.

Ciśnienie wody w systemie powinno być dostosowane do zaleceń producenta. Zbyt wysokie ciśnienie może powodować tworzenie się mgły wodnej i zmniejszać efektywność nawadniania, podczas gdy zbyt niskie ciśnienie ogranicza zasięg zraszacza.

Produkty powiązane

Do kompletnego systemu nawadniania mogą być potrzebne: złączki do połączenia zraszaczy, regulatory ciśnienia, filtry wody, węże ogrodowe oraz sterowniki nawadniania umożliwiające automatyzację podlewania.