

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-prosty-regulowany-metalowy-flo-89188-flo-p-23832.html>

ZRASZACZ PROSTY REGULOWANY METALOWY FLO 89188 FLO

Cena brutto	10,84 zł
Cena netto	8,81 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	89188
Kod producenta	89188
Kod EAN	5906083891885
Producent	Flo

Opis produktu

Zraszacz prosty regulowany metalowy FLO 89188

Uniwersalny zraszacz ogrodowy z regulacją natężenia przepływu i trzema trybami rozpylania. Konstrukcja z tworzywa ABS zapewnia odporność na warunki atmosferyczne przy zachowaniu lekkiej wagi.

Materiał korpusu ABS

Liczba trybów 3 rodzaje strumienia

Regulacja przepływu Tak

Waga 0,354 kg

Charakterystyka zraszacza ogrodowego FLO 89188

Trzy tryby rozpylania wody

Strumień centralny do precyzyjnego podlewania pojedynczych roślin, stożek do równomiernego nawadniania większych powierzchni oraz mgiełka do delikatnego zraszania młodych sadzonek i kwiatów. Zmiana trybu następuje przez obracanie głowicy zraszacza.

Regulacja natężenia przepływu

Mechanizm regulacyjny pozwala na płynną zmianę intensywności wypływu wody bez konieczności manipulowania zaworem przy

źródle. Umożliwia dostosowanie siły strumienia do potrzeb konkretnych roślin i warunków podlewania.

Konstrukcja z tworzywa ABS

Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) charakteryzuje się odpornością na uderzenia, promieniowanie UV oraz zmienne temperatury. Materiał nie koroduje, nie rdzewieje i zachowuje właściwości mechaniczne przez długi okres eksploatacji w warunkach zewnętrznych.

Ergonomiczna obsługa

Prosty kształt korpusu ułatwia trzymanie i manewrowanie zraszaczem podczas podlewania. Waga 354 g zapewnia stabilność w dłoni bez nadmiernego obciążenia przy dłuższej pracy w ogrodzie.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89188
Numer katalogowy	89188
Kod EAN	5906083891885
Producent	FLO
Materiał korpusu	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Liczba funkcji rozpylania	3 (strumień centralny, stożek, mgiełka)
Regulacja natężenia przepływu	Tak
Waga brutto	0,354 kg
Ilość w kartonie zbiorczym	24 szt.
Ilość na palecie	432 szt.

Zastosowanie zraszacza ogrodowego

- Podlewanie rabat kwiatowych i ozdobnych
- Nawadnianie grządek warzywnych
- Zraszanie trawników w trybie mgiełki
- Precyzyjne podlewanie roślin doniczkowych na tarasach
- Mycie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Czyszczenie kostki brukowej i ścieżek
- Delikatne zraszanie młodych sadzonek w szklarniach
- Nawadnianie roślin w tunelach foliowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i eksploatacja

Zraszacz montuje się na standardowym węże ogrodowym poprzez nakręcenie na złączkę gwintowaną. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać urządzenie wodą w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń z procesu produkcyjnego. Zmiana trybu rozpylania odbywa się przez obrót głowicy zraszacza, natomiast regulacja natężenia przepływu przez przekręcanie pierścienia regulacyjnego.

Konserwacja po sezonie

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zraszacz należy odłączyć od węża, opróżnić z wody i przechowywać w suchym miejscu. Tworzywo ABS nie wymaga specjalnej ochrony przed mrozem, jednak przechowywanie w pomieszczeniu wydłuża żywotność uszczelki i mechanizmów ruchomych. Okresowo warto sprawdzać drożność dysz rozpylających – w przypadku osadów mineralnych można je przepłukać roztworem octu.

Produkty powiązane

Do zraszacza FLO 89188 poleca się węże ogrodowe ze standardowym złączem gwintowanym 1/2 cala lub 3/4 cala, a także zestawy łączników szybkozłącznych umożliwiającymi szybką wymianę końcówek podlewających. W przypadku potrzeby automatyzacji podlewania warto rozważyć zakup programatorów czasowych montowanych na kranie.
