


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-regulowany-prosty-yt-8950-yato-p-2829.html>

Zraszacz regulowany prosty YT-8950 YATO



Cena brutto	6,57 zł
Cena netto	5,34 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-8950
Kod producenta	YT-8950
Kod EAN	5906083989506
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Funkcje	-
Materiał	ABS, cynk
Regulacja przepływu	TAK

Opis produktu

Zraszacz regulowany prosty YT-8950 YATO

Zraszacz ogrodowy z regulacją strumienia wody przeznaczony do nawadniania roślin, trawników oraz mycia powierzchni zewnętrznych. Model prosty umożliwia bezpośrednie podłączenie do węża ogrodowego.

Typ Zraszacz prosty

Regulacja Strumień wody

Producent YATO

Model YT-8950

Charakterystyka zraszacza ogrodowego

Regulacja strumienia wody

Mechanizm regulacji pozwala na zmianę kształtu i intensywności strumienia – od delikatnej mgiełki po silny strumień punktowy. Umożliwia dostosowanie nawadniania do rodzaju roślin oraz aktualnych potrzeb.

Konstrukcja prosta

Typ prosty oznacza bezpośrednie połączenie z węzłem ogrodowym bez dodatkowych elementów. Zapewnia prostą obsługę jedną ręką i natychmiastową kontrolę nad przepływem wody.

Materiały odporne na warunki zewnętrzne

Zastosowane tworzywa i komponenty charakteryzują się odpornością na promieniowanie UV, wahania temperatur oraz kontakt z wodą, co zapewnia długotrwałe użytkowanie w warunkach ogrodowych.

Uniwersalność zastosowania

Oprócz nawadniania roślin zraszacz sprawdza się przy myciu sprzętu ogrodowego, pojazdów, elewacji oraz czyszczeniu powierzchni utwardzonych dzięki możliwości uzyskania silnego strumienia.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-8950
Typ konstrukcji	Zraszacz prosty
Regulacja	Strumień wody (kształt i intensywność)
Zastosowanie	Nawadnianie ogrodowe, mycie powierzchni

Zastosowanie zraszacza ogrodowego

- Nawadnianie trawników i powierzchni trawiastych
- Podlewanie rabat kwiatowych i krzewów ozdobnych
- Zraszanie roślin warzywnych w ogrodzie
- Mycie samochodu i innych pojazdów
- Czyszczenie sprzętu ogrodowego i narzędzi
- Słukiwanie tarasów, chodników i powierzchni utwardzonych
- Mycie elewacji budynków i ogrodzeń
- Napętnianie pojemników i zbiorników wodą

Użytkowanie i konserwacja

Podłączenie do węża ogrodowego

Zraszacz prosty montuje się bezpośrednio na końcówce węża ogrodowego. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia i upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Większość standardowych węży ogrodowych o średnicy 1/2" lub 3/4" jest kompatybilna z tym typem zraszacza.

Regulacja parametrów nawadniania

Zmiana kształtu strumienia odbywa się poprzez obrót pierścienia regulacyjnego lub przesunięcie dźwigni – w zależności od konstrukcji konkretnego modelu. Delikatna mgiełka sprawdza się przy młodych roślinach i siewkach, podczas gdy silny strumień punktowy jest skuteczny przy myciu powierzchni.

Przechowywanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy spuścić wodę ze zraszacza i węża. W okresie zimowym sprzęt powinien być przechowywany w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Okresowe płukanie zraszacza czystą wodą usuwa osady mineralne i zapobiega zatykaniu się dysz.

Produkty powiązane

Do kompletu z zraszaczem warto rozważyć: węże ogrodowe różnych długości, szybkozłączca ułatwiające montaż i demontaż, regulatory ciśnienia wody, adaptory do kranów oraz stojaki na wąż ogrodowy zapewniające wygodne przechowywanie.