

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-regulowany-prosty-yt-8950-yato-p-2829.html>

## Zraszacz regulowany prosty YT-8950 YATO



Cena brutto	<b>6,57 zł</b>
Cena netto	<b>5,34 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-8950</b>
Kod producenta	<b>YT-8950</b>
Kod EAN	<b>5906083989506</b>
Producent	<b>YATO</b>
Materiał	<b>ABS, cynk</b>
Regulacja przepływu	<b>TAK</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Funkcje	-

### Opis produktu

#### Zraszacz regulowany prosty YT-8950 YATO

Zraszacz ogrodowy z regulacją strumienia wody przeznaczony do nawadniania roślin, trawników oraz mycia powierzchni zewnętrznych. Model prosty umożliwia bezpośrednie podłączenie do węża ogrodowego.

Typ Zraszacz prosty

Regulacja Strumień wody

Producent YATO

Model YT-8950

### Charakterystyka zraszacza ogrodowego

#### Regulacja strumienia wody

Mechanizm regulacji pozwala na zmianę kształtu i intensywności strumienia – od delikatnej mgiełki po silny strumień punktowy. Umożliwia dostosowanie nawadniania do rodzaju roślin oraz aktualnych potrzeb.

### Konstrukcja prosta

Typ prosty oznacza bezpośrednie połączenie z węzem ogrodowym bez dodatkowych elementów. Zapewnia prostą obsługę jedną ręką i natychmiastową kontrolę nad przepływem wody.

### Materiały odporne na warunki zewnętrzne

Zastosowane tworzywa i komponenty charakteryzują się odpornością na promieniowanie UV, wahania temperatur oraz kontakt z wodą, co zapewnia długotrwałe użytkowanie w warunkach ogrodowych.

### Uniwersalność zastosowania

Oprócz nawadniania roślin zraszacz sprawdza się przy myciu sprzętu ogrodowego, pojazdów, elewacji oraz czyszczeniu powierzchni utwardzonych dzięki możliwości uzyskania silnego strumienia.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-8950
Typ konstrukcji	Zraszacz prosty
Regulacja	Strumień wody (kształt i intensywność)
Zastosowanie	Nawadnianie ogrodowe, mycie powierzchni

## Zastosowanie zraszacza ogrodowego

- Nawadnianie trawników i powierzchni trawiastych
- Podlewanie rabat kwiatowych i krzewów ozdobnych
- Zraszanie roślin warzywnych w ogrodzie
- Mycie samochodu i innych pojazdów
- Czyszczenie sprzętu ogrodowego i narzędzi
- Słukiwanie tarasów, chodników i powierzchni utwardzonych
- Mycie elewacji budynków i ogrodzeń
- Napętnianie pojemników i zbiorników wodą

## Użytkowanie i konserwacja

### Podłączenie do węża ogrodowego

---

Zraszacz prosty montuje się bezpośrednio na końcówce węża ogrodowego. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia i upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Większość standardowych węży ogrodowych o średnicy 1/2" lub 3/4" jest kompatybilna z tym typem zraszacza.

### **Regulacja parametrów nawadniania**

Zmiana kształtu strumienia odbywa się poprzez obrót pierścienia regulacyjnego lub przesunięcie dźwigni – w zależności od konstrukcji konkretnego modelu. Delikatna mgiełka sprawdza się przy młodych roślinach i siewkach, podczas gdy silny strumień punktowy jest skuteczny przy myciu powierzchni.

### **Przechowywanie i konserwacja**

Po zakończeniu pracy należy spuścić wodę ze zraszacza i węża. W okresie zimowym sprzęt powinien być przechowywany w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Okresowe płukanie zraszacza czystą wodą usuwa osady mineralne i zapobiega zatykaniu się dysz.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu z zraszaczem warto rozważyć: węże ogrodowe różnych długości, szybkozłączca ułatwiające montaż i demontaż, regulatory ciśnienia wody, adaptery do kranów oraz stojaki na wąż ogrodowy zapewniające wygodne przechowywanie.