

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-elektryczny-50w-sieciowy-do-zszywek-t50t53-i-gwozdzi-t-8-14mm-30-uderzenmin-kd10519-kraftdele-p-61767.html>



Zszywacz elektryczny 50W sieciowy do zszywek T50/T53 i gwoździ T, 8-14mm, 30 uderzeń/min KD10519 KRAFT&DELE

Cena brutto	70,18 zł
Cena netto	57,06 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10519
Kod producenta	KD10519
Kod EAN	5903175338150
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zszywacz elektryczny sieciowy 50W — zszywki T50/T53 i gwoździe T, rozmiar 8-14 mm

KD10519 to elektryczny zszywacz sieciowy zasilany z sieci 230V, przeznaczony do łączenia drewna, tkanin, tworzyw sztucznych i płyt pilśniowych. Mechanizm sprężynowy wspomagany elektrycznie zapewnia stałą siłę uderzenia niezależną od zmęczenia operatora, a kompatybilność z popularnymi typami zszywek T50, T53 oraz gwoździami T czyni go narzędziem do szerokiego zakresu prac montażowych i tapicerskich.

Moc 50 W
Rozmiar zszywek 8-14 mm
Typy zszywek T50, T53
Szybkość pracy 30 uderzeń/min

Charakterystyka urządzenia

--

Zasilanie sieciowe 230V

Brak akumulatora oznacza stałą moc przez cały czas pracy — urządzenie nie traci siły uderzenia w miarę rozładowania baterii. Rozwiązanie sprawdza się przy dłuższych sesjach roboczych, gdy wymagana jest powtarzalność wbijania zszywek.

Mechanizm sprężynowy wspomagany elektrycznie

Elektryczne wspomaganie mechanizmu sprężynowego zapewnia jednakową siłę uderzenia przy każdym cyklu pracy. W porównaniu z zszywaczami ręcznymi eliminuje zmęczenie dłoni przy wielokrotnym zszywaniu i pozwala na pracę z twardszymi materiałami.

Kompatybilność z T50, T53 i gwoździami T

Obsługa trzech popularnych typów materiałów eksploatacyjnych zwiększa zakres zastosowań. Zszywki T50 i T53 są szeroko dostępne i stosowane w tapicerce oraz stolarstwie, natomiast gwoździe T (15 mm) umożliwiają mocowanie listew i cieńszych elementów drewnianych.

Duży magazynek — 400 zszywek / 100 gwoździ

Pojemność magazynka na 400 zszywek ogranicza częstotliwość uzupełniania podczas pracy ciągłej. Łatwy dostęp do magazynka skraca czas przestoju przy wymianie materiałów eksploatacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10519
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc	50 W
Ilość uderzeń	30 / min
Typ zszywek	T50, T53
Rozmiar zszywek (długość)	8-14 mm
Szerokość zszywek	11,3 mm
Grubość zszywek	0,75 mm
Typ gwoździ	T
Długość gwoździ	15 mm
Maks. ilość zszywek w magazynku	400 szt.
Maks. ilość gwoździ w magazynku	100 szt.

Jak dobrać długość zszywki?

Długość zszywki powinna wynosić co najmniej dwukrotność grubości zszywanego materiału. Przy tapicerowaniu pianki o grubości 5 mm na drewnianej ramie wystarczy zszywka 10–12 mm. Do mocowania tkanin na płycie pilśniowej 3 mm zalecane są zszywki 8–10 mm. Zszywki 14 mm stosuje się przy grubszych warstwach materiału lub gdy wymagana jest większa siła trzymania.

Zastosowanie

- Tapicerowanie mebli — mocowanie tkanin i skóry do ram drewnianych
- Montaż płyt pilśniowych i MDF w meblach i zabudowach
- Prace stolarskie — łączenie cienkich elementów drewnianych
- Montaż siatek ogrodowych i ochronnych na drewnianych konstrukcjach
- Prace dekoratorskie — tapetowanie i mocowanie materiałów na podłogach drewnianych
- Naprawa i renowacja mebli tapicerowanych
- Montaż folii paroizolacyjnych i membran w budownictwie
- Prace warsztatowe wymagające szybkiego i powtarzalnego zszywania

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania w sieci odpowiada parametrom urządzenia (230V / 50Hz). Magazynek uzupełnia się przez otwarcie zatrzasku z boku lub od spodu obudowy — szczegółowy sposób opisuje instrukcja obsługi dołączona do zestawu w języku polskim.

Po zakończeniu pracy magazynek powinien pozostać załadowany, aby sprężyna nie była zbędnie napięta. Kanał prowadzący zszywki należy regularnie czyścić z pyłu i wiórów, które mogą powodować zacięcia. W przypadku zacięcia zszywki urządzenie należy odłączyć od zasilania przed usunięciem zablokowanego elementu.

Urządzenie nie wymaga smarowania w normalnych warunkach użytkowania. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych mogących uszkodzić obudowę z tworzywa sztucznego.

Zawartość zestawu

Zszywacz elektryczny KD10519, pakiet startowy zszywek, pakiet startowy gwoździ, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.