

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-mlotkowy-6-10-mm-yt-7004-yato-p-4084.html>

## Zszywacz młotkowy 6-10 mm YT-7004 YATO



Cena brutto	<b>100,28 zł</b>
Cena netto	<b>81,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-7004</b>
Kod producenta	<b>YT-7004</b>
Kod EAN	<b>5906083970047</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiary [mm]	<b>6-10/1,2</b>
Ilość [szt.]	<b>1</b>

### Opis produktu

#### Zszywacz młotkowy 6-10 mm YT-7004 YATO

Zszywacz młotkowy to ręczne narzędzie do szybkiego mocowania materiałów budowlanych metodą uderzeniową. Model YT-7004 wykorzystuje mechanizm młotkowy, który pozwala na wbijanie zszywek jednym ruchem bez wciskania spustu.

Zakres zszywek 6-10 mm

Obsługa Jedną ręką

Mechanizm Młotkowy

Model YT-7004

### Charakterystyka zszywacza młotkowego

#### Mechanizm młotkowy

Zszywki wbijane są poprzez uderzenie narzędziem w powierzchnię, co eliminuje konieczność używania drugiej ręki do aktywacji spustu. Rozwiązanie przydatne podczas pracy na drabinie lub rusztowaniu, gdzie jedna ręka musi pozostać wolna do trzymania się konstrukcji.

### Zakres długości zszywek 6-10 mm

Kompatybilność z trzema długościami zszywek pozwala dostosować mocowanie do grubości materiału. Zszywki 6 mm stosuje się do cienkich folii, 8 mm do standardowych membran, a 10 mm do grubszych materiałów lub mocowania przez podkład.

### Obsługa jedną ręką

Konstrukcja eliminuje potrzebę przytrzymywania materiału drugą ręką podczas zszywania. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy na wysokościach, gdzie druga ręka służy do stabilizacji ciała na drabinie lub rusztowaniu.

### Zastosowanie w budownictwie

Zszywacz młotkowy przeznaczony jest do wstępnego mocowania materiałów, gdzie liczy się szybkość wykonania, a nie precyzja rozmieszczenia punktów mocowania. Nie nadaje się do wykończenia czy tapicerki, gdzie wymagane jest dokładne pozycjonowanie zszywek.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-7004
Marka	YATO
Typ zszywacza	Młotkowy (uderzeniowy)
Zakres długości zszywek	6-10 mm
Kompatybilne zszywki	YT-7022 (6 mm), YT-7023 (8 mm), YT-7024 (10 mm)
Sposób obsługi	Jedną ręką

## Zastosowanie zszywacza młotkowego

- Montaż folii paroizolacyjnych na ścianach i stropach
- Mocowanie membran dachowych do więźby dachowej
- Wstępne mocowanie papy przed właściwym przytwierdzeniem
- Instalacja folii wiatroizolacyjnych na elewacjach
- Mocowanie agrowłókniny i siatek ogrodniczych
- Przytwierdzenie materiałów izolacyjnych do podłoża drewnianych
- Szybkie mocowanie materiałów podczas prac na wysokościach
- Tymczasowe łączenie materiałów budowlanych przed trwałym montażem

### Jak sprawdzić kompatybilność zszywek

---

Zszywacz YT-7004 wymaga zszywek typu młotkowego o długości 6, 8 lub 10 mm. Producent rekomenduje oryginalne zszywki YATO o numerach katalogowych YT-7022, YT-7023 i YT-7024. Przed zakupem zszywek innego producenta należy sprawdzić, czy są oznaczone jako kompatybilne z zszywaczami młotkowymi i mieszczą się w zakresie 6-10 mm.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy załadować odpowiednią długość zszywek do magazynka zgodnie z instrukcją producenta. Podczas zszywania narzędzie należy trzymać prostopadle do powierzchni i wykonać zdecydowane uderzenie, aby zszywka wbiła się na pełną głębokość.

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie pozostałych zszywek z magazynka i oczyszczenie mechanizmu z pyłu oraz resztek materiałów. Mechanizm uderzeniowy należy okresowo smarować środkiem konserwującym zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić płynność działania.

W przypadku zakleszczenia zszywki nie należy używać siły — mechanizm należy otworzyć i usunąć zablokowany element, sprawdzając jednocześnie, czy zszywki są prawidłowo załadowane i nie są uszkodzone.

### Produkty powiązane

Do zszywacza młotkowego YT-7004 potrzebne są zszywki młotkowe YATO: YT-7022 o długości 6 mm, YT-7023 o długości 8 mm oraz YT-7024 o długości 10 mm. Każdy typ dostępny jest w opakowaniach po 1000 sztuk.

...