

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-mlotkowy-6-10mm-71080-vorel-p-7731.html>

## ZSZYWACZ MŁOTKOWY 6-10MM 71080 VOREL

Cena brutto	<b>32,60 zł</b>
Cena netto	<b>26,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>71080</b>
Kod producenta	<b>71080</b>
Kod EAN	<b>5906083009181</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Wymiary [mm]	<b>300</b>
Ilość [szt.]	<b>1</b>
Materiał	<b>stal</b>

### Opis produktu

#### Zszywacz młotkowy Vorel 71080 - narzędzie do montażu izolacji i membran

Zszywacz młotkowy Vorel 71080 to ręczne narzędzie montażowe przeznaczone do szybkiego mocowania materiałów izolacyjnych, membran dachowych i folii budowlanych. Mechanizm uderzeniowy umożliwia wbijanie zszywek jednym ruchem, co przyspiesza pracę przy montażu izolacji na dużych powierzchniach.

Model Vorel 71080

Zakres zszywek 6-10 mm

Typ mechanizmu Młotkowy

Obsługa Jedną ręką

### Charakterystyka zszywacza młotkowego

#### Mechanizm młotkowy

Zszywki wbijane są poprzez uderzenie narzędziem w powierzchnię materiału. Eliminuje to konieczność dociskania zszywacza i wielokrotnego naciskania spustu, co znacząco przyspiesza tempo pracy podczas mocowania izolacji na dużych powierzchniach dachowych lub ściennych.

### Zakres zszywek 6-10 mm

Kompatybilność ze zszywkami o długości od 6 do 10 mm pozwala dostosować narzędzie do grubości mocowanych materiałów. Krótsze zszywki stosuje się do cienkich folii, dłuższe do grubszych warstw izolacji lub membran na podłożach drewnianych.

### Obsługa jedną ręką

Konstrukcja umożliwiająca pracę z wykorzystaniem tylko jednej ręki zwiększa bezpieczeństwo podczas montażu na wysokościach i rusztowaniach, gdzie druga ręka służy do utrzymania równowagi. Ogranicza również zmęczenie przy dłuższych sesjach roboczych.

### Ergonomiczny uchwyt

Kształt i materiał uchwytu zaprojektowano z myślą o redukcji obciążenia dłoni podczas wielokrotnych uderzeń. Antypoślizgowa powierzchnia zapewnia pewny chwyt również w rękawicach roboczych, co ma znaczenie przy pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	71080
Typ zszywacza	Młotkowy (uderzeniowy)
Długość zszywek	6-10 mm
Sposób obsługi	Manualny, jedną ręką
Typ zasilania	Mechaniczny (bez zasilania)

## Zastosowanie zszywacza młotkowego

- Montaż folii paroizolacyjnych na ścianach i poddaszu
- Mocowanie membran dachowych wstępnie krycia
- Wstępne mocowanie papy na podkładach drewnianych
- Instalacja wełny mineralnej w konstrukcjach drewnianych
- Mocowanie siatek ochronnych na rusztowaniach
- Łączenie materiałów tekstylnych w budownictwie
- Montaż agrowłókniny i geowłókniny
- Tymczasowe mocowanie materiałów podczas prac remontowych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Dobór długości zszywek**

Długość zszywki powinna być dostosowana do grubości mocowanego materiału i rodzaju podłoża. Dla cienkich folii na drewnie wystarczą zszywki 6 mm, podczas gdy grubsze izolacje wymagają zszywek 8-10 mm. Zszywka powinna wniknąć w podłoże na co najmniej 5-6 mm dla zapewnienia trwałego połączenia.

### **Technika pracy**

Zszywacz młotkowy wymaga pewnego przyłożenia materiału do podłoża przed uderzeniem. Narzędzie należy trzymać prostopadle do powierzchni i wykonać zdecydowany ruch uderzeniowy. Zbyt słabe uderzenie może skutkować niepełnym wbiciem zszywki, podczas gdy zbyt mocne może uszkodzić delikatne materiały.

### **Konserwacja narzędzia**

Mechanizm zszywacza należy okresowo czyścić z pyłu i resztek materiałów, które mogą ograniczać ruchomość elementów. Ruchome części można delikatnie nasmarować olejem maszynowym. Po zakończeniu pracy warto sprawdzić, czy w magazynku nie pozostały zszywki, które mogą powodować zacięcia podczas następnego użycia.