

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-mlotkowy-kd5941-p-63757.html>



# ZSZYWACZ MŁOTKOWY KD5941

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 29,76 zł         |
| Cena netto       | 24,20 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD5941           |
| Kod producenta   | KD5941           |
| Kod EAN          | 5903957015712    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Zszywacz młotkowy tapicerski KD5941

Ręczny zszywacz młotkowy przeznaczony do mocowania tkanin, skóry i innych materiałów tapicerskich do podłoży drewnianych. Urządzenie działa bez zasilania elektrycznego ani pneumatycznego — zszywka jest wbijana uderzeniem młotka, co umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach i pozwala na swobodne operowanie narzędziem jedną ręką.

|                         |
|-------------------------|
| Model KD5941            |
| Typ Zszywacz młotkowy   |
| Długość zszywek 6-10 mm |
| Gwarancja 12 miesięcy   |

## Charakterystyka narzędzia

### Mechanizm udarowy

Zszywka jest wbijana siłą uderzenia młotka w głowicę narzędzia. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania sprężarek lub akumulatorów i sprawdza się wszędzie tam, gdzie dostęp do zasilania jest ograniczony lub niemożliwy.

Obsługa jedną ręką

Kształt uchwytu pozwala na pewne trzymanie zszywacza podczas uderzania. Operator może drugą ręką przytrzymywać i naciągać materiał, co ma istotne znaczenie przy tapicerowaniu narożników i krawędzi mebli.

Zakres zszywek 6-10 mm

Kompatybilność z zszywkami o długości 6, 8 i 10 mm umożliwia dopasowanie głębokości mocowania do grubości tapicerowanego materiału. Krótsze zszywki stosuje się przy cienkich tkaninach, dłuższe — przy grubszych warstwach pianki lub skóry.

Lekka i wytrzymała konstrukcja

Niska masa narzędzia ogranicza zmęczenie przy długotrwałej pracy. Wytrzymała obudowa zapewnia odporność na naprężenia mechaniczne powstające przy wielokrotnym uderzaniu.

Specyfikacja techniczna

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Model           | KD5941                       |
| Typ narzędzia   | Zszywacz młotkowy tapicerski |
| Długość zszywek | 6-10 mm                      |
| Zasilanie       | Brak (narzędzie ręczne)      |
| Przeznaczenie   | Tapicerstwo, renowacja mebli |
| Gwarancja       | 12 miesięcy                  |

Dobór zszywek — na co zwrócić uwagę

Przed zakupem zszywek należy sprawdzić nie tylko ich długość (6-10 mm), ale również szerokość koronki i typ (np. typ 53, 140). Zszywacz KD5941 wymaga zszywek kompatybilnych z jego magazynkiem — informację o obsługiwanym typie zszywek warto zweryfikować w dokumentacji narzędzia lub u sprzedawcy.

Zastosowania

- Tapicerowanie siedzeń i oparcz krzeseł oraz foteli

- 
- Mocowanie tkanin obiciowych do ram kanap i sof
  - Renowacja i retapicerowanie mebli zabytkowych
  - Przymocowywanie materiałów do drewnianych listew i ram
  - Mocowanie skóry ekologicznej i naturalnej przy produkcji mebli
  - Tapicerowanie elementów samochodowych (panele drzwi, podsufitka)
  - Prace dekoratorskie wymagające mocowania tkanin do podłóży drewnianych

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy załadować magazynek zszywkami zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że zszywki są właściwego rozmiaru i prawidłowo ułożone. Podczas pracy narzędzie należy przyłożyć prostopadle do powierzchni — ukośne ustawienie może powodować krzywe wbijanie zszywek lub ich zacięcie.

W przypadku zacięcia zszywki należy odłożyć narzędzie i usunąć zablokowany element zgodnie z zaleceniami producenta, bez użycia siły, która mogłaby uszkodzić mechanizm podający. Po zakończeniu pracy magazynek można pozostawić załadowany, jednak przechowywanie narzędzia bez zszywek zmniejsza naprężenie sprężyny podającej i wydłuża jej żywotność.