

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-mlotkowy-kd5941-kraftdele-p-63757.html>

ZSZYWACZ MŁOTKOWY KD5941 KRAFT&DELE

Cena brutto	29,76 zł
Cena netto	24,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5941
Kod producenta	KD5941
Kod EAN	5903957015712
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zszywacz młotkowy tapicerski KD5941

Ręczny zszywacz młotkowy przeznaczony do mocowania tkanin, skóry i innych materiałów tapicerskich do podłoży drewnianych. Urządzenie działa bez zasilania elektrycznego ani pneumatycznego — zszywka jest wbijana uderzeniem młotka, co umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach i pozwala na swobodne operowanie narzędziem jedną ręką.

Model KD5941

Typ Zszywacz młotkowy

Długość zszywek 6-10 mm

Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka narzędzia

Mechanizm uderowy

Zszywka jest wbijana siłą uderzenia młotka w głowicę narzędzia. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania sprężarek lub akumulatorów i sprawdza się wszędzie tam, gdzie dostęp do zasilania jest ograniczony lub niemożliwy.

Obsługa jedną ręką

Kształt uchwytu pozwala na pewne trzymanie zszywacza podczas uderzania. Operator może drugą ręką przytrzymywać i naciągać materiał, co ma istotne znaczenie przy tapicerowaniu narożników i krawędzi mebli.

Zakres zszywek 6-10 mm

Kompatybilność z zszywkami o długości 6, 8 i 10 mm umożliwia dopasowanie głębokości mocowania do grubości tapicerowanego materiału. Krótsze zszywki stosuje się przy cienkich tkaninach, dłuższe — przy grubszych warstwach pianki lub skóry.

Lekka i wytrzymała konstrukcja

Niska masa narzędzia ogranicza zmęczenie przy długotrwałej pracy. Wytrzymała obudowa zapewnia odporność na naprężenia mechaniczne powstające przy wielokrotnym uderzaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5941
Typ narzędzia	Zszywacz młotkowy tapicerski
Długość zszywek	6-10 mm
Zasilanie	Brak (narzędzie ręczne)
Przeznaczenie	Tapicerstwo, renowacja mebli
Gwarancja	12 miesięcy

Dobór zszywek — na co zwrócić uwagę

Przed zakupem zszywek należy sprawdzić nie tylko ich długość (6-10 mm), ale również szerokość koronki i typ (np. typ 53, 140). Zszywacz KD5941 wymaga zszywek kompatybilnych z jego magazynkiem — informację o obsługiwanym typie zszywek warto zweryfikować w dokumentacji narzędzia lub u sprzedawcy.

Zastosowania

- Tapicerowanie siedzeń i oparcz krzeseł oraz foteli

-
- Mocowanie tkanin obiciowych do ram kanap i sof
 - Renowacja i retapicerowanie mebli zabytkowych
 - Przymocowywanie materiałów do drewnianych listew i ram
 - Mocowanie skóry ekologicznej i naturalnej przy produkcji mebli
 - Tapicerowanie elementów samochodowych (panele drzwi, podsufitka)
 - Prace dekoratorskie wymagające mocowania tkanin do podłoży drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy załadować magazynek zszywkami zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że zszywki są właściwego rozmiaru i prawidłowo ułożone. Podczas pracy narzędzie należy przyłożyć prostopadle do powierzchni — ukośne ustawienie może powodować krzywe wbijanie zszywek lub ich zacięcie.

W przypadku zacięcia zszywki należy odłożyć narzędzie i usunąć zablokowany element zgodnie z zaleceniami producenta, bez użycia siły, która mogłaby uszkodzić mechanizm podający. Po zakończeniu pracy magazynek można pozostawić załadowany, jednak przechowywanie narzędzia bez zszywek zmniejsza naprężenie sprężyny podającej i wydłuża jej żywotność.