

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-reczny-tapicerski-4-14-mm-zszywki-typ-a-geko-g01334-p-67695.html>

Zszywacz ręczny tapicerski 4-14 mm zszywki typ A GEKO G01334

Cena brutto	17,64 zł
Cena netto	14,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01334
Kod producenta	G01334
Kod EAN	5901477199240
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zszywacz ręczny tapicerski GEKO G01334 – zszywki typ A, zakres 4-14 mm

Ręczny zszywacz mechaniczny przeznaczony do łączenia tkanin, folii, materiałów tapicerskich oraz cienkich elementów drewnianych. Obsługuje zszywki typu A w zakresie 4-14 mm i wyposażony jest w regulację siły docisku, co pozwala dostosować pracę narzędzia do różnych materiałów.

Typ zszywek A

Zakres zszywek 4-14 mm

Regulacja siły Tak

Materiał obudowy Metal + tworzywo

Charakterystyka narzędzia

Szeroki zakres zszywek (4-14 mm)

Możliwość stosowania zszywek o różnej długości w obrębie jednego narzędzia. Krótsze zszywki (4-6 mm) nadają się do delikatnych materiałów, takich jak cienkie tkaniny czy folie, natomiast dłuższe (10-14 mm) zapewniają mocniejsze połączenie w grubszych

materiałach i drewnie.

Regulacja siły docisku

Mechanizm regulacji pozwala kontrolować głębokość wbicia zszywki. Zbyt duża siła może uszkodzić delikatny materiał lub wbić zszywkę zbyt głęboko, zbyt mała skutkuje niedobitymi zszywkami. Regulacja ogranicza oba te problemy i poprawia powtarzalność wyników.

Metalowa konstrukcja

Korpus wykonany z metalu zapewnia trwałość mechanizmu przy intensywnym użytkowaniu. Metal lepiej znosi obciążenia cykliczne niż tworzywo sztuczne, co ma znaczenie przy dłuższych sesjach pracy lub wielokrotnym użytkowaniu narzędzia.

Ergonomiczna rękojeść z antypoślizgowym wykończeniem

Kształt uchwytu i faktura powierzchni zmniejszają ryzyko ześlizgnięcia się dłoni podczas pracy. Przekłada się to na precyzję prowadzenia narzędzia, szczególnie przy pracy na pionowych powierzchniach lub w trudno dostępnych miejscach.

Jak sprawdzić kompatybilność zszywek?

Zszywacz obsługuje zszywki oznaczone jako typ A. Przed zakupem zszywek uzupełniających należy upewnić się, że na opakowaniu widnieje oznaczenie "typ A" lub "type A". Szerokość zszywek tego typu wynosi standardowo 11,4 mm. Długość ramion powinna mieścić się w zakresie 4-14 mm obsługiwanym przez model G01334.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01334
Typ narzędzia	Zszywacz ręczny mechaniczny
Typ zszywek	A
Zakres długości zszywek	4-14 mm
Regulacja siły docisku	Tak
Materiał	Metal + tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Tapicerka, tkaniny, folie, drewno, dekoracje

Typowe zastosowania

- Tapicerowanie mebli – mocowanie tkanin obiciowych do ram drewnianych
- Montaż folii ochronnych i paroizolacyjnych
- Prace dekoracyjne – przypinanie materiałów do listew i podkładów
- Naprawa i renowacja krzesel, foteli, sof
- Mocowanie siatek ogrodowych i ochronnych do drewnianych stelaży
- Prace stolarskie przy cienkich elementach drewnianych
- Montaż wykładzin i dywaników w pojazdach lub łodziach
- Prace rękodzielnicze wymagające trwałego łączenia tkanin z podłożem

Użytkowanie i konserwacja

Przed załadowaniem zszywek należy upewnić się, że magazynek jest pusty. Zszywki należy wkładać zgodnie z oznaczeniem na narzędziu — nieprawidłowe załadowanie może prowadzić do zacięć. Po zakończeniu pracy warto opróżnić magazynek, jeśli narzędzie będzie przechowywane przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji metalowych zszywek wewnątrz mechanizmu.

W przypadku zacięcia zszywki nie należy forsować mechanizmu. Większość modeli posiada klapkę serwisową z tyłu lub od spodu magazynka umożliwiającą usunięcie zaciętej zszywki bez uszkodzenia narzędzia.

Ruchome elementy metalowe można okresowo smarować niewielką ilością oleju maszynowego, co przedłuży żywotność mechanizmu i zmniejszy opory przy zszywaniu.