

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-tap-4-14mm-3-fun600-zszywek-71060-vorel-p-7308.html>

## ZSZYWACZ TAP. 4-14MM, 3-FUN.600 ZSZYWEK 71060 VOREL

Cena brutto	<b>23,15 zł</b>
Cena netto	<b>18,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>71060</b>
Kod producenta	<b>71060</b>
Kod EAN	<b>5906083000942</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Materiał	<b>metal</b>
Wymiary [mm]	<b>4-14x1,2x11,3; 10-12x1,2x6,3; 10-14x1,2x2,0</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Ilość [szt.]	<b>1</b>
Wysokość [mm]	<b>4-14</b>

### Opis produktu

#### Zszywacz tapicerski 3-funkcyjny Vorel 71060

Zszywacz tapicerski o konstrukcji 3-funkcyjnej umożliwiający mocowanie zszywek prostokątnych 4-14 mm, zszywek okrągłych 10-12 mm oraz gwoździ 10-14 mm. Narzędzie z regulacją siły uderzenia, przeznaczone do prac tapicerskich, montażowych i wykończeniowych.

Zakres zszywek 4-14 mm

Funkcje 3 rodzaje elementów

Regulacja siły Tak

Zestaw zszywek 600 szt.

### Charakterystyka zszywacza tapicerskiego

#### Konstrukcja 3-funkcyjna

Zszywacz obsługuje trzy typy elementów mocujących: zszywki prostokątne (4-14 mm), zszywki okrągłe do przewodów (10-12 mm) oraz gwoździe (10-14 mm). Wymiana typu elementów wymaga przestawienia mechanizmu podajnika, co pozwala na szybką adaptację narzędzia do różnych zastosowań.

### Regulowana siła uderzenia

Mechanizm regulacji siły uderzenia umożliwia dostosowanie energii wbijania do twardości materiału. Niższa siła sprawdza się przy miękkich tkaninach i cienkiej klejce, wyższa przy twardym drewnie i grubszych materiałach. Regulacja zapobiega przebiciu delikatnych powierzchni i zapewnia odpowiednią głębokość wbicia.

### Szeroki zakres długości zszywek

Zakres 4-14 mm pozwala na mocowanie materiałów o różnej grubości. Krótkie zszywki 4-6 mm stosuje się przy cienkich tkaninach i papierze, średnie 8-10 mm przy standardowych pracach tapicerskich, długie 12-14 mm przy grubych materiałach i wielowarstwowych połączeniach.

### Zestaw startowy zszywek

W zestawie znajduje się 600 zszywek, co wystarcza na rozpoczęcie pracy bez konieczności natychmiastowego zakupu dodatkowych elementów. Magazynek zszywacza pomieści standardowe kasety zszywek dostępne w handlu, kompatybilne z oznaczeniem typu 53 lub A.

## Specyfikacja techniczna

Model	Vorel 71060
Typ zszywacza	Tapicerski, ręczny, 3-funkcyjny
Zszywki prostokątne	4-14 mm (typ 53/A)
Zszywki okrągłe	10-12 mm (do przewodów)
Gwoździe	10-14 mm
Regulacja siły uderzenia	Tak
Zestaw zszywek w komplecie	600 sztuk
Marka	Vorel

## Zastosowanie zszywacza tapicerskiego

- Tapicerowanie mebli – mocowanie tkanin, skóry i materiałów syntetycznych do ram krzeseł, foteli i kanap

- 
- Montaż wykładzin – przytwierdzanie wykładzin dywanowych, filcu i materiałów izolacyjnych
  - Prace dekararskie – mocowanie papy, folii wstępnego krycia i membran dachowych do desek
  - Instalacje elektryczne – mocowanie przewodów niskonapięciowych za pomocą zszywek okrągłych
  - Montaż paneli dekoracyjnych – przytwierdzanie cienkich paneli ściennych, listew i elementów wykończeniowych
  - Prace stolarskie – łączenie elementów z cienkiej sklejki, płyt pilśniowych i tektury
  - Pakowanie i zabezpieczanie – mocowanie folii bąbelkowej, tektury i materiałów ochronnych
  - Rękodzieło i dekoracje – tworzenie ram do obrazów, montaż elementów z kartonu i tkanin

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Ładowanie zszywek

Magazynek zszywacza otwiera się od tyłu po naciśnięciu zatrzasku. Zszywki wkłada się ostrzem w dół, zgodnie z oznaczeniem w komorze. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy typ zszywek odpowiada ustawieniu mechanizmu podajnika.

### Regulacja siły uderzenia

Pokrętło regulacyjne znajduje się zazwyczaj w tylnej lub dolnej części obudowy. Obrót w kierunku znaku "+" zwiększa siłę, w kierunku "-" zmniejsza. Przed pracą na właściwym materiale zaleca się wykonanie próby na odpadzie, aby sprawdzić głębokość wbicia.

### Konserwacja narzędzia

Mechanizm zszywacza należy okresowo czyścić z pyłu i wiórów sprężonym powietrzem. Ruchome części można delikatnie nasmarować olejem maszynowym. Unikać przeciążania narzędzia próbami wbijania zszywek w materiały zbyt twarde – może to spowodować uszkodzenie mechanizmu uderzeniowego.

### Produkty powiązane

Do zszywacza Vorel 71060 pasują zszywki typu 53 (A) w długościach 4, 6, 8, 10, 12 i 14 mm, zszywki okrągłe do przewodów oraz gwoździe tapicerskie. Elementy mocujące dostępne są w opakowaniach po 1000 sztuk.

...