

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-tapicerski-2-funcyjny-yt-70021-yato-p-8854.html>

ZSZYWACZ TAPICERSKI 2-FUNCYJNY / YT-70021 / YATO

Cena brutto	45,53 zł
Cena netto	37,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-70021
Kod producenta	YT-70021
Kod EAN	5906083009174
Producent	YATO
Ilość [szt.]	1
Wysokość [mm]	zszywki 6-14; gwoździe 15mm
Materiał	aluminium, stal węglowa
Wymiary [mm]	6-14x11,3x1,2mm; 15x1,2mm

Opis produktu

Zszywacz tapicerski 2-funkcyjny Yato YT-70021

Mechaniczny zszywacz tapicerski z funkcją wbijania gwoździ oraz wbudowanym rozkuwaczem zszywek. Narzędzie przeznaczone do mocowania materiałów tapicerskich, dekarских oraz wykończeniowych.

Długość zszywek 6-14 mm
Długość gwoździ 15 mm
Funkcje Zszywanie + wbijanie
Model YT-70021

Charakterystyka zszywacza tapicerskiego

Dwufunkcyjność zszywacza

Możliwość użycia zarówno zszywek (6-14 mm), jak i gwoździ (15 mm). Eliminuje konieczność posiadania dwóch osobnych narzędzi przy pracach wymagających różnych typów łączników. Przełączanie między funkcjami odbywa się przez wymianę magazynka.

Regulacja siły uderzenia

Mechanizm regulacji docisku sprężyny bijaka umożliwia dostosowanie siły wbicia do twardości materiału. Zapobiega przebiciu delikatnych tkanin i zapewnia odpowiednie osadzenie w twardym drewnie. Regulacja odbywa się śrubą na górnej części obudowy.

Wbudowany rozkuwacz zszywek

Zintegrowany element do usuwania błędnie osadzonych lub nadmiarowych zszywek. Przyspiesza korektę pomyłek bez potrzeby sięgania po dodatkowe narzędzia. Rozkuwacz znajduje się w przedniej części obudowy.

Uchwyt transportowy

Metalowy zaczep umożliwiający zawieszenie narzędzia na pasku monterskim lub spodniach roboczych. Zapewnia stały dostęp do zszywacza podczas pracy na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach. Rozwiązanie typowe dla narzędzi profesjonalnych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-70021
Marka	Yato
Typ narzędzia	Zszywacz tapicerski 2-funkcyjny
Rodzaj zasilania	Mechaniczny (ręczny)
Zakres długości zszywek	6-14 mm
Kompatybilne serie zszywek	YT-7022, YT-7023, YT-7024, YT-7025, YT-7026
Długość gwoździ	15 mm
Regulacja siły uderzenia	Tak (docisk sprężyny bijaka)
Rozkuwacz zszywek	Wbudowany
Uchwyt do paska	Tak

Zastosowanie zszywacza tapicerskiego

- Tapicerowanie mebli - mocowanie tkanin, skóry ekologicznej i naturalnej do ram krzeseł, foteli i kanap
- Prace dekarские - montaż papy, membrany dachowej i podbitki dachowej
- Montaż listew wykończeniowych - przytwierdzanie listew przypodłogowych, ćwierćwałków i ozdobnych
- Instalacja paneli ściennych - mocowanie cienkich paneli dekoracyjnych, boazerii i okładzin
- Łączenie drewna z tkaniną - produkcja tablic korkowych, wyściełanych zagłówek łóżek
- Prace z kartonem i papierem - tworzenie makiet, opraw obrazów, konstrukcji wystawienniczych
- Naprawy mebli tapicerowanych - wymiana tapicerki, naprawa siedzisk i oparc

-
- Mocowanie materiałów izolacyjnych - przytwierdzanie wełny, pianki i folii w miejscach niewymagających szczelności

Dobór długości zszywek

Zszywki 6-8 mm stosuje się do cienkich tkanin i materiałów dekoracyjnych. Zszywki 10-12 mm sprawdzają się przy standardowej tapicerce meblowej. Zszywki 14 mm oraz gwoździe 15 mm przeznaczone są do twardego drewna, grubych tkanin i prac dekarских wymagających większej siły mocowania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe załadowanie magazynka oraz ustawić odpowiednią siłę uderzenia. Regulację rozpoczyna się od najniższego poziomu, stopniowo zwiększając docisk do uzyskania właściwego osadzenia zszywki. Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie pozostałych zszywek z magazynka oraz czyszczenie mechanizmu z pyłu i wiórów.

Mechanizm bijaka wymaga okresowego smarowania olejem maszynowym - szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Zużyte sprężyny należy wymieniać na oryginalne części, ponieważ wpływają one bezpośrednio na siłę i precyzję wbicia. Zszywacz przechowuje się w suchym miejscu, zabezpieczony przed wilgocią powodującą korozję elementów metalowych.

Kompatybilne zszywki

Zszywacz Yato YT-70021 współpracuje ze zszywkami z serii: YT-7022 (6 mm), YT-7023 (8 mm), YT-7024 (10 mm), YT-7025 (12 mm), YT-7026 (14 mm). Zszywki dostępne w opakowaniach po 1000 sztuk. Zaleca się stosowanie oryginalnych zszywek Yato w celu zapewnienia prawidłowej pracy mechanizmu.

...