

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-tapicerski-4-8mm-korpus-metalowy-71040-vorel-p-2115.html>

Zszywacz tapicerski 4 - 8mm, korpus metalowy 71040 VOREL

Cena brutto	15,20 zł
Cena netto	12,36 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	71040
Kod producenta	71040
Kod EAN	5906083710407
Producent	Vorel
Ilość [szt.]	1
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	4-8

Opis produktu

Zszywacz tapicerski 4-8mm VOREL 71040 z metalowym korpusem

Mechaniczny zszywacz tapicerski przeznaczony do mocowania materiałów tapicerskich, folii, tkanin i papy. Metalowa konstrukcja zapewnia trwałość podczas intensywnej pracy.

Długość zszywek 4 - 8 mm

Korpus Metal

Model 71040

Marka VOREL

Charakterystyka zszywacza tapicerskiego VOREL

Metalowy korpus narzędzia

Konstrukcja wykonana z metalu zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne i przedłuża żywotność narzędzia podczas codziennej pracy. Metalowe elementy zachowują stabilność nawet przy wielokrotnym użytkowaniu.

Zakres zszywek 4-8mm

Kompatybilność ze zszywkami o długości od 4 do 8 mm umożliwia pracę z materiałami o różnej grubości. Krótsze zszywki sprawdzają się przy cienkich tkaninach, dłuższe przy grubszych materiałach tapicerskich.

Regulacja siły uderzenia

Mechanizm regulacji pozwala dostosować siłę wbijania zszywki do twardości podłoża i grubości materiału. Zapobiega to uszkodzeniu delikatnych tkanin lub niedokładnemu wbiciu w twardsze powierzchnie.

Mechanizm ręczny

Zszywacz nie wymaga zasilania elektrycznego ani sprężonego powietrza, co zapewnia niezależność od źródła energii. Sprawdza się w miejscach bez dostępu do prądu oraz podczas prac mobilnych.

Specyfikacja techniczna

Model	71040
Producent	VOREL
Typ narzędzia	Zszywacz tapicerski mechaniczny
Długość zszywek	4 - 8 mm
Materiał korpusu	Metal
Regulacja siły uderzenia	Tak
Typ zasilania	Mechaniczny (ręczny)

Zastosowanie zszywacza tapicerskiego

- Tapicerowanie mebli - mocowanie tkanin do ram foteli, krzeseł i kanap
- Renowacja mebli tapicerowanych - wymiana obić i materiałów tapicerskich
- Prace dekarские - mocowanie papy i membran dachowych
- Instalacja folii budowlanych - paroizolacja i wiatroizolacja
- Montaż materiałów izolacyjnych - wełna mineralna, styropian z pokryciem
- Wykończenia wnętrz - mocowanie tkanin dekoracyjnych do ścian i sufitów
- Prace stolarskie - łączenie elementów drewnianych z materiałami miękkimi
- Rękodzieło i hobby - tworzenie projektów DIY wymagających mocowania tkanin

Użytkowanie i konserwacja

Dobór długości zszywek

Długość zszywki powinna być dostosowana do grubości mocowanego materiału. Dla pojedynczych warstw tkaniny wystarczą zszywki 4-6 mm, przy grubszych materiałach lub kilku warstwach należy zastosować zszywki 6-8 mm. Zszywka powinna wnikać w podłoże na głębokość minimum 3-4 mm.

Konserwacja narzędzia

Mechanizm zszywacza wymaga okresowego czyszczenia z pyłu i pozostałości materiałów. Ruchome elementy należy smarować smarem technicznym lub olejem maszynowym co kilka miesięcy intensywnego użytkowania. Po zakończeniu pracy warto usunąć pozostałe zszywki z magazynka.

Kompatybilność zszywek

Zszywacz współpracuje ze standardowymi zszywkami tapicerskimi typu 53 (lub równoważnymi) o długości nóżek od 4 do 8 mm. Przed zakupem zszywek warto sprawdzić szerokość grzbietu - standardowo wynosi ona 11,4 mm. Zszywki dostępne są w opakowaniach po 1000 sztuk.

Produkty powiązane

Do kompletu z zszywaczem tapicerskim warto rozważyć: zszywki tapicerskie 4-8mm typ 53, młotek tapicerski do wbijania pinezek, zrywak do usuwania zszywek i pinezek tapicerskich, nóż tapicerski z ostrzami trapezowymi, zestaw pinezek tapicerskich.

...