

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-tapicerski-4-8mm-korpus-metalowy-71040-vorel-p-2115.html>

Zszywacz tapicerski 4 - 8mm, korpus metalowy 71040 VOREL

Cena brutto	15,15 zł
Cena netto	12,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	71040
Kod producenta	71040
Kod EAN	5906083710407
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	4-8
Ilość [szt.]	1

Opis produktu

Zszywacz tapicerski 4-8mm VOREL 71040 z metalowym korpusem

Mechaniczny zszywacz tapicerski przeznaczony do mocowania materiałów tapicerskich, folii, tkanin i papy. Metalowa konstrukcja zapewnia trwałość podczas intensywnej pracy.

Długość zszywek 4 - 8 mm

Korpus Metal

Model 71040

Marka VOREL

Charakterystyka zszywacza tapicerskiego VOREL

Metalowy korpus narzędzia

Konstrukcja wykonana z metalu zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne i przedłuża żywotność narzędzia podczas codziennej pracy. Metalowe elementy zachowują stabilność nawet przy wielokrotnym użytkowaniu.

Zakres zszywek 4-8mm

Kompatybilność ze zszywkami o długości od 4 do 8 mm umożliwia pracę z materiałami o różnej grubości. Krótsze zszywki sprawdzają się przy cienkich tkaninach, dłuższe przy grubszych materiałach tapicerskich.

Regulacja siły uderzenia

Mechanizm regulacji pozwala dostosować siłę wbijania zszywki do twardości podłoża i grubości materiału. Zapobiega to uszkodzeniu delikatnych tkanin lub niedokładnemu wbiciu w twardsze powierzchnie.

Mechanizm ręczny

Zszywacz nie wymaga zasilania elektrycznego ani sprężonego powietrza, co zapewnia niezależność od źródła energii. Sprawdza się w miejscach bez dostępu do prądu oraz podczas prac mobilnych.

Specyfikacja techniczna

Model	71040
Producent	VOREL
Typ narzędzia	Zszywacz tapicerski mechaniczny
Długość zszywek	4 - 8 mm
Materiał korpusu	Metal
Regulacja siły uderzenia	Tak
Typ zasilania	Mechaniczny (ręczny)

Zastosowanie zszywacza tapicerskiego

- Tapicerowanie mebli - mocowanie tkanin do ram foteli, krzeseł i kanap
- Renowacja mebli tapicerowanych - wymiana obić i materiałów tapicerskich
- Prace dekarские - mocowanie papy i membran dachowych
- Instalacja folii budowlanych - paroizolacja i wiatroizolacja
- Montaż materiałów izolacyjnych - wełna mineralna, styropian z pokryciem
- Wykończenia wnętrz - mocowanie tkanin dekoracyjnych do ścian i sufitów
- Prace stolarskie - łączenie elementów drewnianych z materiałami miękkimi
- Rękodzieło i hobby - tworzenie projektów DIY wymagających mocowania tkanin

Użytkowanie i konserwacja

Dobór długości zszywek

Długość zszywki powinna być dostosowana do grubości mocowanego materiału. Dla pojedynczych warstw tkaniny wystarczą zszywki 4-6 mm, przy grubszych materiałach lub kilku warstwach należy zastosować zszywki 6-8 mm. Zszywka powinna wnikać w podłoże na głębokość minimum 3-4 mm.

Konserwacja narzędzia

Mechanizm zszywacza wymaga okresowego czyszczenia z pyłu i pozostałości materiałów. Ruchome elementy należy smarować smarem technicznym lub olejem maszynowym co kilka miesięcy intensywnego użytkowania. Po zakończeniu pracy warto usunąć pozostałe zszywki z magazynka.

Kompatybilność zszywek

Zszywacz współpracuje ze standardowymi zszywkami tapicerskimi typu 53 (lub równoważnymi) o długości nóżek od 4 do 8 mm. Przed zakupem zszywek warto sprawdzić szerokość grzbietu - standardowo wynosi ona 11,4 mm. Zszywki dostępne są w opakowaniach po 1000 sztuk.

Produkty powiązane

Do kompletu z zszywaczem tapicerskim warto rozważyć: zszywki tapicerskie 4-8mm typ 53, młotek tapicerski do wbijania pinezek, zrywak do usuwania zszywek i pinezek tapicerskich, nóż tapicerski z ostrzami trapezowymi, zestaw pinezek tapicerskich.

...