

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-tapicerski-6-14-mm-yt-7003-yato-p-4062.html>

Zszywacz tapicerski 6-14 mm YT-7003 YATO

Cena brutto	86,32 zł
Cena netto	70,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-7003
Kod producenta	YT-7003
Kod EAN	5906083970030
Producent	YATO
Wysokość [mm]	6-14
Wymiary [mm]	6-14x1,2x10,6
Ilość [szt.]	1
Jednostka	SZT

Opis produktu

Zszywacz tapicerski 6-14 mm YT-7003 YATO

Ręczny zszywacz tapicerski YATO YT-7003 to mechaniczne narzędzie przeznaczone do mocowania materiałów tapicerskich, izolacyjnych i wykończeniowych za pomocą zszywek oraz gwoździ. Model obsługuje zszywki o długości 6-14 mm i gwoździe 8-14 mm, co umożliwia pracę z różnorodnymi materiałami o różnej grubości.

Zakres zszywek **6-14 mm**

Zakres gwoździ **8-14 mm**

Długość sztyftów **14 mm**

Model **YT-7003**

Charakterystyka zszywacza tapicerskiego YATO YT-7003

Regulacja siły uderzenia

Mechanizm regulacji napięcia sprężyny pozwala dostosować siłę wbijania do twardości podłoża i długości elementów łącznych. Wyższa siła jest potrzebna przy mocowaniu do twardego drewna lub przy użyciu dłuższych zszywek, niższa przy delikatnych materiałach lub cienkich płytach.

Kompatybilność z zszywkami i gwoździami

Urządzenie współpracuje ze zszywkami płaskimi typu 53 o długości 6-14 mm oraz gwoździami tapicerskimi 8-14 mm. Obsługa dwóch rodzajów elementów łącznych eliminuje konieczność posiadania oddzielnych narzędzi do różnych zastosowań. Kompatybilne zszywki: YT-7022, YT-7023, YT-7024, YT-7025, YT-7026.

Mechaniczna konstrukcja

Ręczny napęd sprężynowy nie wymaga zasilania elektrycznego ani pneumatycznego, co zapewnia mobilność i możliwość pracy w miejscach bez dostępu do prądu. Metalowy korpus zwiększa trwałość narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Ergonomia i obsługa

Rękojeść pokryta tworzywem sztucznym redukuje zmęczenie dłoni podczas wielokrotnego użycia. Mechanizm spustowy wymaga siły proporcjonalnej do ustawionej regulacji, co pozwala na kontrolowane wbijanie elementów łącznych.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-7003
Zakres długości zszywek	6-14 mm
Zakres długości gwoździ	8-14 mm
Długość sztyftów	14 mm
Typ zszywek	Typ 53 (płaskie)
Regulacja siły uderzenia	Tak
Typ napędu	Mechaniczny (ręczny)
Kompatybilne zszywki YATO	YT-7022, YT-7023, YT-7024, YT-7025, YT-7026

Zastosowanie zszywacza tapicerskiego

- Mocowanie tkanin tapicerskich do ram mebli, foteli, krzeseł i wezglówi
- Montaż papy dachowej, membrany wiatroizolacyjnej i folii budowlanych w dekarstwie
- Instalacja izolacji termicznej i akustycznej w budownictwie
- Mocowanie listew wykończeniowych, paneli ściennych i podbitki dachowej
- Montaż siatek ochronnych, agrowłóknin i folii ogrodniczych
- Tworzenie dekoracji tekstylnych, obić ściennych i elementów scenograficznych

-
- Naprawy tapicerki samochodowej i elementów wyposażenia wnętrza
 - Łączenie materiałów kartonowych i tekturowych w opakowaniach

Dobór długości zszywek

Długość zszywki powinna przekraczać grubość mocowanego materiału o co najmniej 5-8 mm, aby zapewnić skuteczne zakotwienie w podłożu. Zszywki 6 mm sprawdzają się przy cienkich tkaninach i folii, 10 mm przy standardowej tapicerce, a 14 mm przy grubych materiałach izolacyjnych lub mocowaniu do twardego drewna.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy załadować odpowiednie zszywki lub gwoździe do magazynka, a następnie ustawić siłę uderzenia zgodnie z twardością materiału i długością elementów łączących. Zbyt niska siła spowoduje niepełne wbicie, zbyt wysoka może uszkodzić delikatne podłoże.

Podczas pracy zszywacz należy przyłożyć prostopadle do powierzchni i docisnąć, aby zapewnić stabilne oparcie przed naciśnięciem spustu. Pozwala to uniknąć wykrzywienia zszywek i zapewnia równomierne mocowanie.

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zszywek z magazynka, jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas. Mechanizm sprężynowy należy okresowo sprawdzać pod kątem zużycia, a metalowe elementy robocze czyścić z resztek materiałów i kurzu. Smarowanie ruchomych części olejem maszynowym wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do pracy ze zszywaczem tapicerskim YATO YT-7003 zaleca się zaopatrzenie w kompatybilne zszywki: YT-7022 (6 mm), YT-7023 (8 mm), YT-7024 (10 mm), YT-7025 (12 mm) oraz YT-7026 (14 mm). Warto rozważyć również zakup młotka tapicerskiego do wyrównywania zszywek oraz ściągacza zszywek do usuwania błędnie wbitych elementów.

...