

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-07x113-14mm-1000szt-geko-g01329-p-21093.html>

Zszywki 0.7x11.3 14mm 1000szt. GEKO G01329

Cena brutto	3,15 zł
Cena netto	2,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01329
Kod producenta	G01329
Kod EAN	5901477146053
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zszywki tapicerskie 14 mm GEKO G01329

Zszywki ze stali ocynkowanej przeznaczone do zszywania materiałów w pracach stolarskich i tapicerskich. Kompatybilne z zszywaczami pneumatycznymi i elektrycznymi typu 140.

Długość zszywki 14 mm

Szerokość grzbietu 11,3 mm

Grubość drutu 0,7 mm

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

Charakterystyka produktu

Wymiary i typ zszywki

Zszywki typu 140 o długości 14 mm i szerokości grzbietu 11,3 mm. Szeroki grzbiet zapewnia większą powierzchnię przytrzymania materiału, co zwiększa wytrzymałość połączenia przy tapicerowaniu i montażu elementów drewnianych.

Materiał wykonania

Stal ocynkowana zabezpiecza przed korozją i zwiększa trwałość zszywek. Powłoka cynkowa chroni przed rdzą nawet w środowiskach o podwyższonej wilgotności, co jest istotne przy pracach z materiałami tekstylnymi.

Grubość drutu 0,7 mm

Drut o średnicy 0,7 mm stanowi kompromis między wytrzymałością a łatwością wbijania. Pozwala na skuteczne mocowanie tkanin i cienkich płyt bez nadmiernego uszkodzenia materiału, przy zachowaniu odpowiedniej siły trzymania.

Zastosowanie uniwersalne

Długość 14 mm wystarcza do mocowania większości tkanin tapicerskich, folii, siatek oraz cienkich płyt. Nadaje się do prac stolarskich wymagających dyskretne połączenia elementów bez użycia gwoździ.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01329
Typ zszywki	140 (typ płaski)
Długość zszywki	14 mm
Szerokość grzbietu	11,3 mm
Grubość drutu	0,7 mm
Materiał	Stal ocynkowana
Ilość w opakowaniu	1000 sztuk

Zastosowanie

- Tapicerowanie mebli – mocowanie tkanin do ram i poduszek
- Montaż podbitki dachowej i wykładzin
- Mocowanie folii izolacyjnych i paroprzepuszczalnych
- Instalacja siatek ochronnych i moskitier
- Łączenie cienkich płyt drewnianych i sklejek
- Prace dekoracyjne z tkaniami i materiałami tekstylnymi
- Montaż materiałów izolacyjnych o małej grubości

Kompatybilność z narzędziami

Zszywki typu 140 pasują do zszywaczy pneumatycznych i elektrycznych obsługujących ten standard. Przed zakupem należy sprawdzić typ zszywek akceptowanych przez posiadane narzędzie – informacja znajduje się w instrukcji obsługi lub na obudowie urządzenia. Szerokość grzbietu 11,3 mm jest standardem dla tego typu zszywek.

Użytkowanie i przechowywanie

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji przed użyciem. Przed załadowaniem do zszywacza warto sprawdzić, czy magazynek jest czysty i wolny od zanieczyszczeń, które mogą blokować mechanizm podawania.

Podczas pracy z twardszymi materiałami zaleca się ustawienie odpowiedniego ciśnienia w zszywaczu pneumatycznym lub regulację siły w modelu elektrycznym, aby zszywki wchodziły na pełną głębokość bez wyginania.

Produkty powiązane

Do pracy ze zszywkami typu 140 potrzebny jest kompatybilny zszywacz pneumatyczny lub elektryczny. Przy większych projektach warto rozważyć zakup dodatkowych opakowań zszywek w różnych długościach (6-16 mm) dostosowanych do grubości mocowanych materiałów.