

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-07x113-6mm-1000szt-geko-g01325-p-21089.html>

Zszywki 0.7x11.3 6mm 1000szt. GEKO G01325

Cena brutto	1,62 zł
Cena netto	1,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01325
Kod producenta	G01325
Kod EAN	5901477146015
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zszywki tapicerskie 0.7x11.3 mm, 6 mm GEKO G01325

Zszywki ze stali ocynkowanej przeznaczone do zszywacza pneumatycznego lub elektrycznego. Typ 53 o szerokości grzbietu 11.3 mm stosowany w pracach stolarskich i tapicerskich.

Długość nóżki **6 mm**

Szerokość grzbietu **11.3 mm**

Grubość drutu **0.7 mm**

Ilość w opakowaniu **1000 szt.**

Charakterystyka techniczna

Typ 53 (11.3 mm)

Szerokość grzbietu 11.3 mm to standard oznaczany jako typ 53. Zapewnia stabilne mocowanie w miękkich materiałach — drewnie, płytach, tkaninach tapicerskich. Kompatybilny z popularnymi zszywaczami ręcznymi i pneumatycznymi.

Długość nóżki 6 mm

Nóżka o długości 6 mm pozwala na przebicie materiałów o łącznej grubości do 4-5 mm. Sprawdza się przy mocowaniu cienkich tkanin, folii, siatek czy płyt o niewielkiej grubości.

Stal ocynkowana

Ocynkowanie galwaniczne zabezpiecza zszywki przed korozją. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne przez dłuższy czas, nawet w warunkach podwyższonej wilgotności.

Grubość drutu 0.7 mm

Drut o średnicy 0.7 mm to kompromis między wytrzymałością a elastycznością. Zszywka przebija materiał bez nadmiernego uszkodzenia struktury, jednocześnie zapewniając trwałe połączenie.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01325
Typ zszywki	53 (11.3 mm)
Długość nóżki	6 mm
Szerokość grzbietu	11.3 mm
Grubość drutu	0.7 mm
Materiał	Stal ocynkowana
Ilość w opakowaniu	1000 sztuk
Zastosowanie	Zszywacze ręczne, elektryczne, pneumatyczne typu 53

Zastosowanie

- Mocowanie tkanin tapicerskich do ram mebli i foteli
- Montaż podbitki sufitowej i wykładzin ściennych
- Łączenie cienkich płyt drewnianych i sklejek
- Mocowanie siatek, agrowłóknin i folii ogrodniczych
- Prace dekoracyjne z materiałami tekstylnymi
- Montaż izolacji termicznej i akustycznej o małej grubości
- Naprawy mebli tapicerowanych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem sprawdź dokumentację zszywarki — parametry typ 53, szerokość 11.3 mm oraz zakres długości zszywek. Zszywki o długości 6 mm mieszczą się w standardowym zakresie większości urządzeń typu 53, ale warto potwierdzić zgodność z konkretnym modelem narzędzia.

Użytkowanie i przechowywanie

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Pomimo ocynkowania, długotrwały kontakt z wodą może prowadzić do utleniania powierzchni. Przed włożeniem do magazynka zszywarki warto sprawdzić, czy zszywki nie są zgięte ani zdeformowane — uszkodzone elementy mogą zablokować mechanizm.

Podczas pracy z materiałami o różnej gęstości może być konieczna regulacja siły uderzenia w zszywaczu pneumatycznym lub elektrycznym. Zbyt duża siła może spowodować przebicie materiału, zbyt mała — niepełne zamknięcie nóżek zszywki.

Produkty powiązane

Do pracy z tymi zszywkami przydatne mogą być: zszywacze pneumatyczne typu 53, kompresor powietrza o wydajności min. 50 l/min, wkładki tapicerskie, kleje montażowe do wzmocnienia połączeń.