

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-10mm-1-2x11-3-1000szt-yt-70272-yato-p-46945.html>

## ZSZYWKI 10MM 1,2x11,3 1000SZT. YT-70272 Yato

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>2,56 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>2,08 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>YT-70272</b>         |
| Kod producenta   | <b>YT-70272</b>         |
| Kod EAN          | <b>5906083086199</b>    |
| Producent        | <b>YATO</b>             |

### Opis produktu

#### Zszywki tapicerskie Yato YT-70272 10mm - 1000 sztuk

Zszywki tapicerskie typu 140 o długości 10 mm, przeznaczone do prac stolarskich, tapicerskich i wykończeniowych. Wykonane ze stali, kompatybilne ze zszywakami pneumatycznymi i elektrycznymi Yato.

|                              |
|------------------------------|
| Długość zszywki 10 mm        |
| Wymiary drutu 1,2 x 11,3 mm  |
| Materiał Stal                |
| Ilość w opakowaniu 1000 szt. |

### Charakterystyka zszywek tapicerskich 10mm

#### Wymiary i konstrukcja zszywek

Grubość drutu 1,2 mm zapewnia sztywność połączenia i odporność na wrywanie. Szerokość grzbietu 11,3 mm zwiększa powierzchnię mocowania materiałów miękkich, takich jak tkaniny tapicerskie czy pianki. Długość 10 mm pozwala na mocowanie materiałów o łącznej grubości do 8 mm.

## Materiał wykonania

Stalowe zszywki charakteryzują się odpornością na odkształcenia podczas wbijania w twarde podłoża drewniane. Stal zapewnia równomierne formowanie nóżek zszywki i minimalizuje ryzyko zacinania się w mechanizmie zszywacza.

## Kompatybilność ze zszywakami

Zszywki współpracują ze zszywakami Yato YT-70020 (pneumatyczny) i YT-70021 (elektryczny). Przed zakupem należy sprawdzić typ zszywek obsługiwanych przez posiadany zszywacz - parametr określany jako typ 140 lub J.

## Opakowanie 1000 sztuk

Zszywki dostarczane w magazynku zawierającym 1000 sztuk. Dla przeciętnych prac tapicerskich przy jednym meblu wystarczy 200-400 zszywek, co oznacza możliwość wykonania kilku projektów z jednego opakowania.

## Specyfikacja techniczna

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Model                  | YT-70272           |
| Marka                  | Yato               |
| Długość zszywki        | 10 mm              |
| Grubość drutu          | 1,2 mm             |
| Szerokość grzbietu     | 11,3 mm            |
| Materiał               | Stal               |
| Ilość w opakowaniu     | 1000 sztuk         |
| Typ zszywki            | 140 (J)            |
| Kompatybilne zszywacze | YT-70020, YT-70021 |

## Zastosowanie zszywek tapicerskich 10mm

- Mocowanie tkanin obiciowych do ram mebli tapicerowanych (fotele, krzesła, sofy)
- Montaż pianek tapicerskich i podkładów na konstrukcjach drewnianych
- Łączenie cienkich elementów drewnianych w stolarkach dekoracyjnych
- Mocowanie listew wykończeniowych i paneli dekoracyjnych o grubości do 8 mm
- Instalacja mat izolacyjnych i materiałów wygłuszających
- Prace przy renowacji mebli - wymiana obić i tapicerek
- Montaż podszewek i tkanin dekoracyjnych w projektach DIY
- Mocowanie elementów w pracach modelarskich i prototypowych

## Sprawdzanie kompatybilności zszywacza

---

Przed zakupem zszywek należy zweryfikować typ obsługiwanych zszywek w instrukcji zszywacza. Zszywki typu 140 (oznaczone również jako typ J) mają charakterystyczną szerokość grzbietu 11,3 mm. Użycie niezgodnych zszywek może prowadzić do zacięcia mechanizmu lub uszkodzenia narzędzia.

## Użytkowanie i przechowywanie

---

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć korozji stalowych elementów. Wilgoć może prowadzić do rdzewienia, co utrudnia płynne podawanie zszywek w mechanizmie zszywacza. Przed załadowaniem magazynka warto sprawdzić, czy zszywki nie są pozaginane - uszkodzone elementy mogą blokować mechanizm.

Podczas pracy z materiałami twardymi lub przy brzegach elementów drewnianych zaleca się ustawienie odpowiedniej głębokości wbijania w zszywaczy z regulacją. Zbyt płytkie wbicie nie zapewni trwałego połączenia, natomiast nadmierna siła może spowodować pęknięcie materiału lub przebicie zszywki na wylot.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z zszywkami tapicerskimi warto rozważyć zszywacze Yato YT-70020 (pneumatyczny) lub YT-70021 (elektryczny), a także zszywki o innych długościach z serii 140 - w zależności od grubości łączonych materiałów dostępne są warianty 6 mm, 8 mm, 12 mm i 14 mm.

...