

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-10mm-1-2x11-3-1000szt-yt-70272-yato-p-46945.html>

ZSZYWKI 10MM 1,2x11,3 1000SZT. YT-70272 Yato

Cena brutto	2,56 zł
Cena netto	2,08 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-70272
Kod producenta	YT-70272
Kod EAN	5906083086199
Producent	YATO

Opis produktu

Zszywki tapicerskie Yato YT-70272 10mm - 1000 sztuk

Zszywki tapicerskie typu 140 o długości 10 mm, przeznaczone do prac stolarskich, tapicerskich i wykończeniowych. Wykonane ze stali, kompatybilne ze zszywakami pneumatycznymi i elektrycznymi Yato.

Długość zszywki 10 mm

Wymiary drutu 1,2 x 11,3 mm

Materiał Stal

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

Charakterystyka zszywek tapicerskich 10mm

Wymiary i konstrukcja zszywek

Grubość drutu 1,2 mm zapewnia sztywność połączenia i odporność na wrywanie. Szerokość grzbietu 11,3 mm zwiększa powierzchnię mocowania materiałów miękkich, takich jak tkaniny tapicerskie czy pianki. Długość 10 mm pozwala na mocowanie materiałów o łącznej grubości do 8 mm.

Materiał wykonania

Stalowe zszywki charakteryzują się odpornością na odkształcenia podczas wbijania w twarde podłoża drewniane. Stal zapewnia równomierne formowanie nóżek zszywki i minimalizuje ryzyko zacinania się w mechanizmie zszywacza.

Kompatybilność ze zszywakami

Zszywki współpracują ze zszywakami Yato YT-70020 (pneumatyczny) i YT-70021 (elektryczny). Przed zakupem należy sprawdzić typ zszywek obsługiwanych przez posiadany zszywacz - parametr określany jako typ 140 lub J.

Opakowanie 1000 sztuk

Zszywki dostarczane w magazynku zawierającym 1000 sztuk. Dla przeciętnych prac tapicerskich przy jednym meblu wystarczy 200-400 zszywek, co oznacza możliwość wykonania kilku projektów z jednego opakowania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-70272
Marka	Yato
Długość zszywki	10 mm
Grubość drutu	1,2 mm
Szerokość grzbietu	11,3 mm
Materiał	Stal
Ilość w opakowaniu	1000 sztuk
Typ zszywki	140 (J)
Kompatybilne zszywacze	YT-70020, YT-70021

Zastosowanie zszywek tapicerskich 10mm

- Mocowanie tkanin obiciowych do ram mebli tapicerowanych (fotele, krzesła, sofy)
- Montaż pianek tapicerskich i podkładów na konstrukcjach drewnianych
- Łączenie cienkich elementów drewnianych w stolarkach dekoracyjnych
- Mocowanie listew wykończeniowych i paneli dekoracyjnych o grubości do 8 mm
- Instalacja mat izolacyjnych i materiałów wygłuszających
- Prace przy renowacji mebli - wymiana obić i tapicerek
- Montaż podszewek i tkanin dekoracyjnych w projektach DIY
- Mocowanie elementów w pracach modelarskich i prototypowych

Sprawdzanie kompatybilności zszywacza

Przed zakupem zszywek należy zweryfikować typ obsługiwanych zszywek w instrukcji zszywacza. Zszywki typu 140 (oznaczone również jako typ J) mają charakterystyczną szerokość grzbietu 11,3 mm. Użycie niezgodnych zszywek może prowadzić do zacięcia mechanizmu lub uszkodzenia narzędzia.

Użytkowanie i przechowywanie

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć korozji stalowych elementów. Wilgoć może prowadzić do rdzewienia, co utrudnia płynne podawanie zszywek w mechanizmie zszywacza. Przed załadowaniem magazynka warto sprawdzić, czy zszywki nie są pozaginane - uszkodzone elementy mogą blokować mechanizm.

Podczas pracy z materiałami twardymi lub przy brzegach elementów drewnianych zaleca się ustawienie odpowiedniej głębokości wbijania w zszywaczy z regulacją. Zbyt płytkie wbicie nie zapewni trwałego połączenia, natomiast nadmierna siła może spowodować pęknięcie materiału lub przebicie zszywki na wylot.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z zszywkami tapicerskimi warto rozważyć zszywacze Yato YT-70020 (pneumatyczny) lub YT-70021 (elektryczny), a także zszywki o innych długościach z serii 140 - w zależności od grubości łączonych materiałów dostępne są warianty 6 mm, 8 mm, 12 mm i 14 mm.

...