

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-12x113mm-10mm-1000szt-g01332d-geko-p-44737.html>

Zszywki 1.2x11.3mm 10mm 1000szt. G01332D GEKO

Cena brutto	3,51 zł
Cena netto	2,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01332D
Kod producenta	G01332D
Kod EAN	5901477179891
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zszywki 1.2x11.3mm 10mm 1000szt. GEKO G01332D

Zszywki tapicerskie typu 140 do zszywacza pneumatycznego i elektrycznego. Przeznaczone do łączenia materiałów tekstylnych, folii oraz cienkich elementów drewnianych.

Długość nóżki **10 mm**

Grubość drutu **1.2 mm**

Szerokość grzbietu **11.3 mm**

Ilość w opakowaniu **1000 szt.**

Charakterystyka techniczna

Długość nóżki **10 mm**

Parametr określa głębokość penetracji zszywki w materiał. Długość 10 mm sprawdza się przy łączeniu materiałów o łącznej grubości do 8 mm, pozostawiając margines na zagięcie nóżek.

Grubość drutu **1.2 mm**

Średnica drutu wpływa na wytrzymałość połączenia i siłę przebicia. Drut 1.2 mm zapewnia stabilne połączenie przy zachowaniu elastyczności, co minimalizuje ryzyko rozerwania delikatnych materiałów.

Szerokość grzbietu 11.3 mm

Szeroki grzbiet rozkłada siłę docisku na większą powierzchnię, co zapobiega przerywaniu tkanin i folii. Format ten jest standardem w zszywaczach tapicerskich.

Kompatybilność ze zszywaczem G01332

Zszywki zaprojektowano do współpracy ze zszywaczem GEKO G01332. Przed zakupem należy sprawdzić typ zszywek obsługiwanych przez posiadany zszywacz - informacja znajduje się w instrukcji urządzenia lub na obudowie magazynka.

Specyfikacja techniczna

Model	G01332D
Producent	GEKO
Długość nóżki	10 mm
Grubość drutu	1.2 mm
Szerokość grzbietu	11.3 mm
Typ zszywki	140 (tapicerska)
Ilość w opakowaniu	1000 sztuk
Kompatybilność	Zszywacz GEKO G01332

Zastosowanie

- Tapicerowanie mebli - mocowanie tkanin obiciowych do ram drewnianych
- Montaż folii paroizolacyjnych i wiatroizolacyjnych w budownictwie
- Łączenie materiałów tekstylnych w przemyśle odzieżowym i dekoracyjnym
- Montaż siatek ochronnych i osłonowych
- Mocowanie wykładzin i materiałów izolacyjnych
- Prace stolarskie - łączenie cienkich elementów drewnianych i sklejek
- Produkcja opakowań i elementów wystawienniczych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zszywek należy zweryfikować typ obsługiwany przez zszywacz. Informację o kompatybilnych zszywkach można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia, na etykiecie magazynka lub w specyfikacji producenta. Zszywki typu 140 są standardem w narzędziach tapicerskich, ale wymiary mogą się nieznacznie różnić między producentami.

Użytkowanie i przechowywanie

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Opakowanie fabryczne chroni zszywki przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed załadowaniem do magazynka warto sprawdzić, czy zszywki nie są pognięte – deformacje mogą powodować zacięcia urządzenia.

Podczas pracy należy dobierać długość zszywki do grubości łączonych materiałów. Zbyt krótkie zszywki nie zapewnią trwałego połączenia, natomiast zbyt długie mogą przebijać materiał na wylot lub uniemożliwiać prawidłowe zagięcie nóżek.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy ze zszywkami warto rozważyć: zszywacz pneumatyczny lub elektryczny GEKO G01332, sprężarkę powietrza (w przypadku modelu pneumatycznego), zszywki w innych długościach do różnych zastosowań oraz narzędzia do usuwania zszywek.