

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-12x113mm-6mm-1000szt-g01332b-geko-p-44735.html>

## Zszywki 1.2x11.3mm 6mm 1000szt. G01332B GEKO

Cena brutto	<b>3,29 zł</b>
Cena netto	<b>2,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01332B</b>
Kod producenta	<b>G01332B</b>
Kod EAN	<b>5901477179877</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zszywki 1.2x11.3mm 6mm 1000szt. GEKO G01332B

Zszywki tapicerskie przeznaczone do zszywania materiałów o różnej grubości. Kompatybilne ze zszywaczem GEKO G01332, zapewniają stabilne mocowanie w pracach tapicerskich, wykończeniowych i montażowych.

Długość zszywki 6 mm

Grubość drutu 1.2 mm

Szerokość 11.3 mm

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

### Charakterystyka techniczna

#### Parametry zszywki

Długość 6 mm określa głębokość wbicia w materiał, grubość drutu 1.2 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość na rozciąganie, a szerokość 11.3 mm gwarantuje stabilne mocowanie na powierzchni.

#### Kompatybilność

Zszywki zaprojektowano do współpracy ze zszywaczem tapicerskim GEKO G01332. Przed zakupem należy sprawdzić typ zszywacza, aby upewnić się o zgodności wymiarów.

### Zastosowanie uniwersalne

Długość 6 mm pozwala na mocowanie materiałów o łącznej grubości do około 4-5 mm, w zależności od twardości podłoża i rodzaju mocowanego materiału.

### Opakowanie

1000 sztuk w pudełku zapewnia wystarczającą ilość do realizacji średnich projektów tapicerskich lub wykończeniowych bez konieczności częstego uzupełniania zapasów.

## Specyfikacja techniczna

Model	G01332B
Producent	GEKO
Długość zszywki	6 mm
Grubość drutu	1.2 mm
Szerokość zszywki	11.3 mm
Ilość w opakowaniu	1000 sztuk
Kompatybilność	Zszywacz GEKO G01332
Typ zszywki	Tapicerska

## Zastosowanie

- Tapicerowanie mebli – mocowanie tkanin, skór i materiałów obiciowych
- Montaż folii i agrowłóknin w ogrodnictwie
- Mocowanie podbitki dachowej i izolacji
- Prace wykończeniowe – montaż listew, ozdobnych taśm i wykładzin
- Mocowanie kabli i przewodów do drewnianych powierzchni
- Prace stolarskie – łączenie cienkich elementów drewnianych
- Rękodzieło i prace DIY wymagające stabilnego mocowania

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zszywek należy zweryfikować typ zszywacza. Zszywki 1.2x11.3mm są standardem dla zszywacza GEKO G01332. Stosowanie niezgodnych zszywek może prowadzić do zakleszczenia mechanizmu lub nieprawidłowego mocowania.

---

## Użytkowanie i przechowywanie

---

Zszywki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, aby uniknąć korozji. Wilgoć może osłabić wytrzymałość drutu i utrudnić prawidłowe działanie zszywacza.

Podczas pracy należy dobierać długość zszywki do grubości materiału – zszywka powinna przebić materiał i zagłębić się w podłożu na głębokość minimum 3-4 mm dla zapewnienia stabilnego mocowania.

W przypadku twardych podłoży (drewno twarde, sklejka) może być konieczne użycie zszywek o większej grubości drutu lub wstępne nawiercenie otworów prowadzących.