

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-14mm-1-2x11-3-1000szt-yt-70274-yato-p-46950.html>

## ZSZYWKI 14MM /1,2x11,3/ 1000SZT. YT-70274 Yato

Cena brutto	<b>2,98 zł</b>
Cena netto	<b>2,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-70274</b>
Kod producenta	<b>YT-70274</b>
Kod EAN	<b>5906083086250</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Zszywki tapicerskie Yato 14 mm YT-70274 - 1000 szt.

Zszywki tapicerskie o wymiarach 14 mm (1,2 x 11,3 mm) wykonane ze stali, dedykowane do zszywaczy pneumatycznych i elektrycznych Yato. Opakowanie zawiera 1000 sztuk, co zapewnia długotrwałe użytkowanie w pracach tapicerskich, stolarskich i wykończeniowych.

Długość zszywki 14 mm

Wymiary drutu 1,2 x 11,3 mm

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

Kompatybilność YT-70020, YT-70021

### Charakterystyka zszywek tapicerskich 14 mm

#### Wymiary drutu 1,2 x 11,3 mm

Szerokość drutu 1,2 mm zapewnia stabilne mocowanie materiałów bez ich uszkodzania, podczas gdy wysokość grzbiety 11,3 mm pozwala na przebicie grubszych warstw tkanin i materiałów tapicerskich. Te parametry determinują wytrzymałość połączenia i głębokość wbicia zszywki.

## Długość 14 mm

Długość 14 mm oznacza całkowitą długość nóżek zszywki, która decyduje o głębokości penetracji w materiał. Ten rozmiar sprawdza się przy mocowaniu tkanin o średniej grubości, skóry ekologicznej oraz cienkich płyt drewnopochodnych do ram.

## Konstrukcja stalowa

Stal użyta do produkcji zszywek charakteryzuje się odpowiednią twardością, która zapobiega wyginaniu podczas wbijania oraz zapewnia trwałe połączenie. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu narzędzia.

## Kompatybilność ze zszywaczami Yato

Zszywki zaprojektowano do współpracy ze zszywaczami YT-70020 (pneumatyczny) i YT-70021 (elektryczny). Zgodność wymiarów magazynka i mechanizmu podawania eliminuje zakleszczenia i zapewnia płynną pracę urządzenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-70274
Producent	Yato
Typ zszywki	Tapicerska (typ 90)
Długość zszywki	14 mm
Szerokość drutu	1,2 mm
Wysokość grzbiety	11,3 mm
Materiał	Stal
Ilość w opakowaniu	1000 szt.
Kompatybilne zszywacze	Yato YT-70020, YT-70021
Zastosowanie	Tapicerka, stolarka, prace wykończeniowe

## Zastosowanie zszywek 14 mm

- Mocowanie tkanin tapicerskich do ram mebli - foteli, krzeseł, kanap
- Tapicerowanie siedzeń i oparc w meblach biurowych i domowych
- Montaż skóry ekologicznej i naturalnej na elementach wyposażenia wnętrz
- Mocowanie podbitki sufitowej i materiałów izolacyjnych w pojazdach
- Łączenie cienkich listew drewnianych i elementów wykończeniowych
- Montaż tkanin dekoracyjnych na panelach ściennych
- Mocowanie materiałów izolacyjnych o niewielkiej grubości
- Prace renowacyjne przy odnawianiu starych mebli tapicerowanych

---

## Sprawdzanie kompatybilności zszywacza

Przed zakupem zszywek należy zweryfikować typ i wymiary zszywek akceptowanych przez posiadany zszywacz. Informacje te znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej. Zszywki typu 90 o wymiarach 1,2 x 11,3 mm są standardem w zszywaczach tapicerskich, jednak zawsze warto potwierdzić zgodność z konkretnym modelem.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią, która może prowadzić do korozji powierzchni. Przed załadowaniem do magazynka zszywacza warto sprawdzić, czy taśma zszywek nie jest wygięta lub uszkodzona - takie zszywki mogą powodować zacięcia mechanizmu.

Podczas pracy z zszywaczem tapicerskim należy dostosować siłę uderzenia do grubości materiału. Zbyt duża siła może spowodować przebicie materiału i uszkodzenie powierzchni, zbyt mała - niepełne wbicie zszywki. Regulacja ciśnienia powietrza (w modelach pneumatycznych) lub mocy (w elektrycznych) pozwala na optymalizację procesu mocowania.

Magazynek zszywacza powinien być regularnie czyszczony z pyłu i zanieczyszczeń, które mogą wpływać na płynność podawania zszywek. Zaleca się stosowanie zszywek tego samego producenta co zszywacz, ponieważ zapewnia to najlepszą współpracę mechanizmów.

### Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się posiadanie zszywek o różnych długościach (6-16 mm), co pozwala na pracę z materiałami o różnej grubości. Warto również rozważyć zakup gwoździ tapicerskich oraz skoś dla większej uniwersalności zastosowań narzędzia.

...