

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-6mm-1-2x11-3-1000szt-yt-70270-yato-p-49975.html>

zszywki 6mm 1,2x11,3 1000szt. YT-70270 YATO

Cena brutto	2,17 zł
Cena netto	1,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-70270
Kod producenta	YT-70270
Kod EAN	5906083086175
Producent	YATO

Opis produktu

Zszywki tapicerskie 6mm YATO YT-70270 – 1000 sztuk

Stalowe zszywki prostokątne typu 140 do zszywaczy manualnych. Produkt przeznaczony do prac tapicerskich, stolarskich i wykończeniowych wymagających trwałego łączenia materiałów.

Długość zszywki 6 mm

Wymiary drutu 1,2 × 11,3 mm

Materiał Stal węglowa

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

Charakterystyka zszywek YATO YT-70270

Wymiary i kompatybilność

Zszywki o wymiarach 1,2 × 11,3 mm (grubość × szerokość) i długości 6 mm są zgodne ze standardem typ 140. Kompatybilne z zszywaczami YATO YT-70020 i YT-70021 oraz innymi narzędziami akceptującymi ten format.

Stal węglowa jako materiał

Wykonanie ze stali węglowej zapewnia sztywność i wytrzymałość mechaniczną zszywek. Materiał pozwala na skuteczne przebijanie twardszych podłoży bez wyginania się zszywki podczas wbijania.

Kształt prostokątny

Prostokątna konstrukcja zszywek typu 140 umożliwia równomierne rozłożenie siły mocowania na całej szerokości 11,3 mm. Zapobiega to rozrywaniu delikatnych materiałów w miejscu połączenia.

Opakowanie 1000 sztuk

Standardowe opakowanie zawiera 1000 zszywek, co wystarcza do realizacji średnich projektów tapicerskich lub stolarskich. Umożliwia pracę bez częstego uzupełniania zapasów w zszywaczu.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-70270
Producent	YATO
Typ zszywki	Prostokątne (typ 140)
Długość zszywki	6 mm
Grubość drutu	1,2 mm
Szerokość zszywki	11,3 mm
Materiał	Stal węglowa
Kompatybilność	YT-70020, YT-70021 i inne zszywacze typu 140
Liczba sztuk w opakowaniu	1000 szt.
Zastosowanie	Tapicerstwo, stolarstwo, prace wykończeniowe

Zastosowanie zszywek 6mm

- Mocowanie tkanin tapicerskich do ram mebli i konstrukcji drewnianych
- Łączenie skóry naturalnej i ekologicznej w pracach tapicerskich
- Mocowanie materiałów izolacyjnych w pracach budowlanych
- Przytwierdzanie cienkich płyt i sklejek w stolarstwie
- Montaż podszewek i wykończenia w produkcji mebli
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli i elementów drewnianych
- Mocowanie folii i membrany paroizolacyjnej
- Łączenie materiałów tekstylnych w pracach dekoracyjnych

Jak sprawdzić kompatybilność ze zszywaczem

Przed zakupem należy sprawdzić instrukcję zszywarza lub oznaczenie na urządzeniu. Zszywki typu 140 (oznaczane też jako typ A) mają charakterystyczną szerokość 11,3 mm. Zszywki 6 mm nadają się do materiałów o łącznej grubości do około 4-5 mm, uwzględniając głębokość wbicia.

Dobór długości zszywek do zastosowania

Długość zszywki 6 mm sprawdza się w pracach z materiałami o niewielkiej grubości. W tapicerstwie stosuje się ją przy mocowaniu pojedynczych warstw tkaniny do drewnianych ram. W stolarstwie zszywki tej długości nadają się do łączenia cienkich elementów, gdzie głębsze wbicie nie jest wymagane.

Dla grubszych materiałów lub wielowarstwowych połączeń należy rozważyć zszywki o długości 8 mm, 10 mm lub większej. Zasada doboru: długość zszywki powinna przekraczać łączną grubość materiałów o co najmniej 2-3 mm, aby zapewnić skuteczne zamocowanie.

Konserwacja i przechowywanie

Zszywki ze stali węglowej należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Kontakt z wodą może prowadzić do korozji powierzchniowej, co utrudnia pracę i może uszkodzić mechanizm zszywarza. Oryginalne opakowanie chroni zszywki przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

Produkty powiązane

Do pracy ze zszywkami YATO YT-70270 zaleca się zszywacze ręczne YATO YT-70020 lub YT-70021. Dla innych zastosowań dostępne są zszywki YATO w długościach 8 mm, 10 mm, 12 mm oraz 14 mm w tym samym formacie 1,2 × 11,3 mm.