

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-6x106-mm-1000-szt-yt-7022-yato-p-8601.html>

## Zszywki 6x10.6 mm, 1000 szt / YT-7022 / YATO

Cena brutto	<b>1,80 zł</b>
Cena netto	<b>1,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-7022</b>
Kod producenta	<b>YT-7022</b>
Kod EAN	<b>5906083970221</b>
Producent	<b>YATO</b>
Ilość [szt.]	<b>1000</b>
Wysokość [mm]	<b>6</b>
Jednostka	<b>OPA</b>
Wymiary [mm]	<b>6 (1,2x10,6)</b>

### Opis produktu

#### Zszywki tapicerskie 6x10.6 mm YATO YT-7022 - 1000 szt.

Stalowe zszywki tapicerskie typu 140 w uniwersalnym rozmiarze 6x10.6 mm. Produkt przeznaczony do zszywaczy mechanicznych i pneumatycznych wykorzystywanych w tapicerstwie meblowym, samochodowym oraz pracach dekoracyjnych.

Wymiar zszywki 6 x 10.6 mm

Materiał **Stal**

Ilość w opakowaniu **1000 szt.**

Model **YT-7022**

### Charakterystyka zszywek tapicerskich YATO

#### Wymiar 6x10.6 mm - uniwersalne zastosowanie

Szerokość korony 10.6 mm zapewnia stabilne mocowanie materiałów, a długość nóżki 6 mm pozwala na łączenie tkanin tapicerskich z podkładem bez przebijania na drugą stronę. Wymiar ten sprawdza się w większości standardowych prac tapicerskich.

### Stalowa konstrukcja zszywek

Wykonanie ze stali gwarantuje odpowiednią sztywność nóżek podczas wbijania oraz odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Materiał zapobiega wyginaniu się zszywek podczas przechodzenia przez gęste tkaniny czy sklejkę tapicerską.

### Kompatybilność z zszywaczami YATO

Zszywki pasują do modeli zszywaczy: YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7004, YT-7005, YT-70020 i YT-70021. Przed zakupem warto sprawdzić typ zszywek obsługiwany przez posiadany zszywacz - informacja znajduje się w instrukcji urządzenia lub na opakowaniu.

### Opakowanie 1000 sztuk

Zawartość 1000 zszywek wystarcza do obicia 2-3 krzeseł lub renowacji fotela, w zależności od rozmiaru mebla i częstotliwości mocowania. Format opakowania zapewnia ciągłość pracy bez konieczności częstego uzupełniania materiału.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-7022
Typ zszywki	140 (tapicerska)
Wymiary zszywki	6 x 10.6 mm
Długość nóżki	6 mm
Szerokość korony	10.6 mm
Materiał	Stal
Ilość w opakowaniu	1000 szt.
Kompatybilność	YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7004, YT-7005, YT-70020, YT-70021

## Zastosowanie zszywek tapicerskich

- Tapicerowanie krzeseł, foteli i sof - mocowanie tkanin obiciowych do ram drewnianych
- Renowacja tapicerki meblowej - wymiana starych pokryć na nowe materiały
- Tapicerka samochodowa - montaż materiałów w pojazdach, headlinerów, paneli drzwiowych

- 
- Mocowanie materiałów izolacyjnych - pianka, wata, filc pod tkaniną obiciową
  - Prace dekoracyjne - tworzenie paneli ściennych, zagłówków tapicerowanych
  - Łączenie skóry ekologicznej i naturalnej z podłożem drewnianym lub płytowym
  - Montaż podkładów tapicerskich - juta, flizelinowe wzmocnienia
  - Mocowanie elementów wykończeniowych - taśmy ozdobne, lamówki

### **Sprawdzanie kompatybilności zszywaczy**

Aby upewnić się, że zszywki pasują do posiadanego urządzenia, należy sprawdzić typ zszywek w instrukcji zszywacza. Zszywki typu 140 to standardowy format w tapicerstwie. Alternatywnie można zmierzyć szerokość korony starej zszywki - powinna wynosić około 10.6 mm. Zszywki o różnej długości nóżki (np. 6 mm, 8 mm, 10 mm) mają tę samą szerokość korony i pasują do tego samego zszywacza.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią, która może powodować korozję stali. Przed załadowaniem do zszywacza warto sprawdzić, czy zszywki nie są pozginane - uszkodzone elementy mogą blokować mechanizm podawania.

Podczas pracy z materiałami o dużej grubości lub twardości zaleca się stosowanie zszywek o dłuższych nóżkach. Zszywki 6 mm sprawdzają się w standardowych zastosowaniach tapicerskich z jedną warstwą tkaniny i podkładem o grubości do 4 mm.

Regularne czyszczenie komory magazynka zszywacza usuwa pyły i resztki materiałów, co zapobiega zacinalaniu się zszywek podczas podawania. Zaleca się kontrolę stanu ostrzy w zszywaczu - stępione ostrza mogą powodować nieprawidłowe formowanie nówek zszywek.

### **Produkty powiązane**

Do pracy ze zszywkami tapicerskimi polecane są zszywacze mechaniczne YATO serii YT-7000 oraz narzędzia do usuwania zszywek. W przypadku intensywnych prac tapicerskich warto rozważyć zszywacze pneumatyczne, które przyspieszają proces montażu i zmniejszają zmęczenie dłoni.