

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-8mm-1-2x11-3-1000szt-yt-70271-yato-p-49977.html>

zszywki 8mm 1,2x11,3 1000szt. YT-70271 YATO

Cena brutto	2,42 zł
Cena netto	1,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-70271
Kod producenta	YT-70271
Kod EAN	5906083086182
Producent	YATO

Opis produktu

Zszywki 8mm 1,2x11,3mm YATO YT-70271 - 1000 sztuk

Stalowe zszywki prostokątne o długości 8 mm przeznaczone do profesjonalnych prac tapicerskich, stolarskich i wykończeniowych. Kompatybilne ze zszywaczami YATO YT-70020 i YT-70021.

Długość zszywki 8 mm

Szerokość 11,3 mm

Materiał Stal węglowa

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

Charakterystyka zszywek YATO YT-70271

Wymiary zszywek 8mm i grubość drutu 1,2mm

Długość 8 mm zapewnia odpowiednią głębokość wbicia w materiał, podczas gdy grubość drutu 1,2 mm gwarantuje mechaniczną wytrzymałość połączenia. Szerokość 11,3 mm to standardowy rozmiar kompatybilny z profesjonalnymi zszywaczami tapicerskimi.

Konstrukcja ze stali węglowej

Stal węglowa charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na odkształcenia. Materiał ten zapewnia trwałe połączenie nawet w przypadku wielokrotnego obciążenia mechanicznego zszywanego elementu.

Kompatybilność ze zszywaczami YATO

Zszywki zostały zaprojektowane do współpracy z modelami YT-70020 i YT-70021. Precyzyjne wymiary eliminują zacięcia i zapewniają płynną pracę mechanizmu zszywacza podczas intensywnego użytkowania.

Opakowanie 1000 sztuk

Zestaw zawiera tysiąc zszywek, co wystarcza do realizacji średnich i większych projektów bez konieczności przerywania pracy. Dla warsztatów i firm budowlanych oznacza to optymalizację kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-70271
Marka	YATO
Typ zszywki	Prostokątne
Długość zszywki	8 mm
Szerokość zszywki	11,3 mm
Grubość drutu	1,2 mm
Materiał	Stal węglowa
Liczba sztuk w zestawie	1000
Kompatybilność	YT-70020, YT-70021
Zastosowanie	Tapicerstwo, stolarstwo, prace wykończeniowe

Zastosowanie zszywek 8mm

- Tapicerowanie mebli miękkich - mocowanie tkanin, skór i materiałów tapicerskich do ram drewnianych
- Montaż podbitki dachowej i wykończenia poddaszy - łączenie cienkich płyt i folii paroizolacyjnych
- Produkcja mebli drewnianych - wzmacnianie połączeń elementów konstrukcyjnych
- Renowacja starych mebli - wymiana zużytych tapicerek i elementów obiciowych
- Prace wykończeniowe w budownictwie - montaż listew, paneli i elementów dekoracyjnych
- Mocowanie materiałów izolacyjnych - stabilizacja wełny mineralnej, pianki i innych izolacji
- Pakowanie i zabezpieczanie towarów - zamykanie kartonów i opakowań transportowych
- Prace hobbystyczne i rzemieślnicze - tworzenie konstrukcji z drewna, tektury i sklejki

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności ze zszywaczem

Przed zakupem należy zweryfikować typ zszywek akceptowanych przez posiadany zszywacz. Parametry kluczowe to długość (8 mm), szerokość (11,3 mm) i grubość drutu (1,2 mm). Zszywki YT-70271 są dedykowane do modeli YATO YT-70020 i YT-70021, ale mogą być kompatybilne z innymi zszywaczami o identycznych parametrach.

Przechowywanie zszywek

Zszywki ze stali węglowej należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed wilgocią. Kontakt z wodą może prowadzić do korozji powierzchniowej, co utrudni prawidłowe działanie mechanizmu zszywacza. Oryginalne opakowanie zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Konserwacja zszywacza

Regularne czyszczenie komory załadunkowej zszywacza przedłuży jego żywotność i zapobiega zacinananiu się mechanizmu. Po każdym intensywnym użyciu warto usunąć resztki materiałów i pyłu, które mogą gromadzić się wewnątrz urządzenia. Stosowanie zszywek o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta minimalizuje ryzyko uszkodzenia zszywacza.

Produkty powiązane

Do pracy ze zszywkami YATO YT-70271 zaleca się stosowanie zszywaczy tapicerskich YATO YT-70020 lub YT-70021. W przypadku prac wymagających innych głębokości wbicia dostępne są zszywki YATO o długościach 6 mm, 10 mm, 12 mm i 14 mm.

...