

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-typ-a-10mm-1000szt-sch11s01003-schmith-p-58585.html>

Zszywki TYP A 10mm 1000szt. SCH11S01003 SCHMITH

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto | 1,97 zł |
| Cena netto | 1,60 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | SCH11S01003 |
| Kod producenta | SCH11S01003 |
| Kod EAN | 5902004754703 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Zszywki TYP A 10mm 1000szt. SCHMITH SCH11S01003

Zszywki tapicerskie typu A o długości 10 mm, przeznaczone do zszywania tkanin, folii i materiałów papierowych. Wykonane ze stali galwanizowanej, utwardzonej, w opakowaniu 1000 sztuk.

| |
|------------------------------|
| Typ zszywki A (wąska) |
| Długość 10 mm |
| Grubość drutu 1,2 mm |
| Ilość w opakowaniu 1000 szt. |

Charakterystyka zszywek typu A

Typ A - wąska zszywka tapicerska

Zszywki typu A charakteryzują się wąskim grzbietem (szerokość ok. 5,8 mm), co minimalizuje ślady po wbiciu. Stosowane w pracach wykończeniowych, gdzie estetyka ma znaczenie.

Grubość drutu 1,2 mm

Drut o średnicy 1,2 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość przy zszywaniu materiałów o średniej gęstości - tkanin tapicerskich, folii, kartonu o gramaturze do 300 g/m².

Długość 10 mm

Długość 10 mm pozwala na przebicie i zamocowanie materiałów o łącznej grubości do 8 mm. Odpowiednia dla typowych prac tapicerskich i montażowych.

Stal galwanizowana i utwardzona

Proces galwanizacji zabezpiecza przed korozją, a utwardzanie zwiększa odporność na odkształcenia podczas wbijania. Zszywki zachowują kształt nawet przy mocniejszym uderzeniu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Model | SCH11S01003 |
| Producent | SCHMITH |
| Typ zszywki | A (wąska, tapicerska) |
| Długość zszywki | 10 mm |
| Grubość drutu | 1,2 mm |
| Szerokość grzbietu | ok. 5,8 mm (standard typu A) |
| Materiał | Stal galwanizowana, utwardzona |
| Ilość w opakowaniu | 1000 sztuk |
| Zakres dostępnych długości | 6-14 mm |

Zastosowanie

- Tapicerowanie mebli - mocowanie tkanin do ram drewnianych
- Montaż folii izolacyjnych i paroizolacyjnych na drewnie
- Mocowanie plakatów i materiałów reklamowych do podłoży drewnianych
- Zszywanie kartonów i tektury przy produkcji opakowań
- Mocowanie etykiet papierowych na paletach i skrzyniach
- Prace dekoracyjne - montaż tkanin i wykładzin
- Montaż siatek ochronnych i agrotkanin
- Prace stolarskie wymagające dyskretnego mocowania

Kompatybilność z zszywaczami

Zszywki typu A pasują do zszywaczy tapicerskich oznaczonych jako kompatybilne z typem A, 53 lub J (różne oznaczenia

producenckie tego samego standardu). Przed zakupem sprawdź instrukcję zszywarki – informacja o typie znajduje się zazwyczaj na obudowie lub w specyfikacji urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Zszywki przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji mimo galwanizacji. Przed użyciem sprawdź, czy magazynek zszywarki jest czysty – zanieczyszczenia mogą powodować zakleszczenia.

Przy zszywaniu materiałów o różnej twardości dostosuj siłę uderzenia w zszywaczu (jeśli model na to pozwala). W przypadku drewna twardego lub materiałów wielowarstwowych rozważ użycie zszywek o większej długości z dostępnego zakresu 6-14 mm.

Po zakończeniu pracy opróżnij magazynek, jeśli zszywacz nie będzie używany przez dłuższy czas – zapobiega to zaciśnięciu sprężyny.

Produkty powiązane

Do kompleksowej realizacji projektów tapicerskich warto rozważyć zszywki typu A w innych długościach (6, 8, 12, 14 mm) oraz zszywarki ręczne lub pneumatyczne kompatybilne z typem A. Przy pracach wymagających większej wytrzymałości można zastosować zszywki typu 140 o grubszym drucie.

...