

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-typ-a-14mm-1000szt-sch11s01005-schmith-p-58587.html>

Zszywki TYP A 14mm 1000szt. SCH11S01005 SCHMITH

Cena brutto	2,32 zł
Cena netto	1,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH11S01005
Kod producenta	SCH11S01005
Kod EAN	5902004754727
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zszywki TYP A 14mm 1000szt. SCHMITH SCH11S01005

Zszywki tapicerskie typu A o długości 14 mm, wykonane ze stali galwanizowanej. Pakowanie 1000 sztuk zapewnia wystarczającą ilość dla standardowych prac wykończeniowych i montażowych.

Typ A (wąski)
Długość 14 mm
Grubość drutu 1,2 mm
Ilość 1000 szt.

Charakterystyka techniczna

Typ A - zastosowanie uniwersalne

Zszywki typu A charakteryzują się wąskim grzbietem (około 11,4 mm), co czyni je odpowiednimi do prac wymagających dyskretnej mocowania. Kompatybilne z większością zszywaczy tapicerskich dostępnych na rynku.

Długość 14 mm

Długość ramion 14 mm pozwala na przebicie materiałów o łącznej grubości do około 11-12 mm. Odpowiednia dla standardowych tkanin tapicerskich, pianek o średniej gęstości oraz większości materiałów wykończeniowych.

Stal galwanizowana i utwardzana

Galwanizacja chroni zszywki przed korozją, co ma znaczenie przy zastosowaniach w warunkach podwyższonej wilgotności. Proces utwardzania zwiększa odporność na zginanie i zapewnia stabilność połączenia.

Grubość drutu 1,2 mm

Drut o grubości 1,2 mm stanowi kompromis między łatwością wbijania a wytrzymałością połączenia. Nie uszkadza delikatnych materiałów, jednocześnie zapewniając trwałe mocowanie.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH11S01005
Producent	SCHMITH
Typ zszywki	A (wąski grzbiet)
Długość ramion	14 mm
Grubość drutu	1,2 mm
Materiał	Stal galwanizowana, utwardzana
Ilość w opakowaniu	1000 sztuk
Zakres dostępnych długości	6-14 mm

Zastosowanie

- Tapicerowanie mebli – mocowanie tkanin obiciowych do ram drewnianych
- Prace wnętrzarskie – montaż wykładzin ściennych i sufitowych
- Mocowanie folii ochronnych i izolacyjnych
- Instalacja plakatów i materiałów informacyjnych na podłożach drewnianych
- Pakowanie kartonów i opakowań transportowych
- Etykietowanie i znakowanie produktów papierowymi etykietami
- Dekoracje i prace DIY wymagające trwałego połączenia materiałów

Kompatybilność ze zszywaczami

Przed zakupem należy sprawdzić, czy zszywacz obsługuje typ A oraz długość 14 mm. Większość zszywaczy tapicerskich ręcznych i pneumatycznych akceptuje zszywki typu A w zakresie 6-14 mm. Sprawdź dokumentację narzędzia lub oznaczenia na magazynku.

Użytkowanie i konserwacja

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć korozji mimo galwanizacji. Przed użyciem warto sprawdzić, czy zszywki nie są pozaginane – uszkodzone elementy mogą zacinać się w magazynku zszywacza.

Przy wyborze długości zszywki należy uwzględnić zasadę, że długość ramion powinna przekraczać grubość materiału o około 2-3 mm, aby zapewnić prawidłowe zamknięcie i trwałe mocowanie.

Produkty powiązane

Do zszywek typu A 14 mm polecane są zszywacze ręczne i pneumatyczne obsługujące ten typ. Warto rozważyć zakup zszywek w innych długościach (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm) w celu dopasowania do różnych grubości materiałów.

...