

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-typ-a-8mm-1000szt-sch11s01002-schmith-p-58581.html>

Zszywki TYP A 8mm 1000szt. SCH11S01002 SCHMITH

Cena brutto	1,79 zł
Cena netto	1,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH11S01002
Kod producenta	SCH11S01002
Kod EAN	5902004754697
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zszywki tapicerskie typ A 8mm SCHMITH

Zszywki płaskie typu A o długości 8 mm, przeznaczone do prac tapicerskich, wykończeniowych i montażowych. Wykonane ze stali galwanizowanej, utwardzonej termicznie.

Długość nóżek 8 mm

Grubość drutu 1,2 mm

Typ A (płaskie)

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

Charakterystyka

Galwanizacja powierzchni

Powłoka cynkowa zabezpiecza zszywki przed korozją, co wydłuża trwałość połączeń w warunkach podwyższonej wilgotności. Istotne przy tapicerowaniu mebli, które mogą być ekspozowane na zmienne warunki.

Utwardzanie termiczne

Proces hartowania zwiększa wytrzymałość mechaniczną drutu. Zszywki nie wyginają się podczas wbijania w twarde podłoża drewniane, co zapewnia pewne mocowanie materiałów.

Grubość drutu 1,2 mm

Średnica przekroju poprzecznego 1,2 mm zapewnia równowagę między wytrzymałością a łatwością wbijania. Zszywki przechodzą przez tkaniny tapicerskie bez nadmiernego uszkodzania włókien.

Długość 8 mm

Nóżki o długości 8 mm wystarczają do mocowania cienkich i średnio grubych materiałów (tkaniny, folie, cienkie płyty) do podłoża drewnianego. Po wbiciu pozostaje około 6-7 mm zakotwienia w drewnie.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH11S01002
Typ zszywki	A (płaska)
Długość nóżek	8 mm
Grubość drutu	1,2 mm
Materiał	Stal galwanizowana, utwardzona
Ilość w opakowaniu	1000 szt.
Kod EAN	5902004711256

Zastosowanie

- Mocowanie tkanin tapicerskich do ram mebli drewnianych
- Montaż podszewek i materiałów wykończeniowych w meblach
- Przytwierdzanie folii ochronnych i izolacyjnych
- Mocowanie plakatów i materiałów informacyjnych do podłoża drewnianego
- Instalacja kartonów i tektury w konstrukcjach lekkich
- Montaż etykiet papierowych na paletach i opakowaniach drewnianych
- Prace dekoracyjne wymagające dyskretnego mocowania materiałów

Kompatybilność z zszywaczami

Zszywki typu A o grubości drutu 1,2 mm są kompatybilne z większością zszywaczy tapicerskich ręcznych i pneumatycznych obsługujących ten standard. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji urządzenia akceptowany zakres długości zszywek — niektóre modele pracują tylko z określonymi długościami (np. 6-10 mm lub 10-14 mm).

Użytkowanie i konserwacja

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji powłoki galwanicznej. Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić, czy magazynek zszywacza jest czysty — zanieczyszczenia mogą powodować zakleszczenia.

Podczas mocowania grubszych tkanin zaleca się ustawienie odpowiedniej siły uderzenia w zszywaczu (jeśli urządzenie to umożliwia), aby zszywka w pełni weszła w materiał bez jego uszkodzenia. Przy pracy z twardym drewnem egzotycznym może być konieczne użycie dłuższych zszywek lub pneumatycznego zszywacza o większej sile.