

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zwijacz-wieszak-weza-ogrodowego-geko-g73225-p-20656.html>

Zwijacz-wieszak węży ogrodowych GEKO G73225

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 8,40 zł |
| Cena netto | 6,83 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G73225 |
| Kod producenta | G73225 |
| Kod EAN | 5901477140143 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Zwijacz-wieszak węży ogrodowych GEKO G73225

Naścienny uchwyt do przechowywania węży ogrodowych z funkcją zwijania. Konstrukcja z tworzywa sztucznego z dodatkowym haczykiem na osprzęt nawadniający.

Typ montażu Naścienny

Materiał Tworzywo sztuczne

Dodatkowe wyposażenie Uchwyt na zraszacz

Model G73225

Charakterystyka

Montaż naścienny

Trwałe mocowanie do ściany budynku, ogrodzenia lub słupka. Pozwala na stałe miejsce przechowywania węży z łatwym dostępem podczas pracy w ogrodzie.

Konstrukcja z tworzywa

Materiał odporny na warunki atmosferyczne – nie rdzewieje, nie wymaga konserwacji. Niższa waga niż metal ułatwia montaż i zmniejsza obciążenie punktu mocowania.

Funkcja zwijania

Mechanizm ułatwiający nawijanie węża po zakończeniu pracy. Wąż pozostaje uporządkowany, co zapobiega jego załamaniu i wydłuża okres użytkowania.

Uchwyt na osprzęt

Dodatkowy haczyk do zawieszenia pistoletu natryskowego, zraszacza lub końcówki węża. Cały zestaw nawadniający w jednym miejscu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Producent | GEKO |
| Model | G73225 |
| Typ produktu | Zwijacz-wieszak na wąż ogrodowy |
| Sposób montażu | Naścienny |
| Materiał konstrukcji | Tworzywo sztuczne |
| Dodatkowe wyposażenie | Uchwyt na zraszacze |

Zastosowanie

- Przechowywanie węży ogrodowych przy budynkach mieszkalnych
- Organizacja sprzętu nawadniającego w przydomowych ogrodach
- Montaż przy domkach działkowych i altanach
- Instalacja w szklarniach i tunelach foliowych
- Przechowywanie węży przy warsztatach i garażach
- Zastosowanie w małych gospodarstwach rolnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Przed montażem sprawdź nośność podłoża. W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych lub pustych cegieł użyj kołków rozporowych odpowiednich do tego typu powierzchni. Uchwyt zamontuj na wysokości umożliwiającej swobodne zwijanie węża bez kontaktu z podłożem.

Dobór do długości węża

Przed zakupem sprawdź średnicę i długość posiadanego węża. Zbyt długi wąż może przekroczyć pojemność zwijacza, a zbyt ciężki – obciążyć konstrukcję. Standardowo zwijacze tego typu obsługują węże o długości 20-30 metrów i średnicy 1/2 lub 5/8 cala.

Konserwacja

Tworzywo sztuczne nie wymaga specjalnej konserwacji. Okresowo sprawdzaj stan elementów mocujących – dokręcaj poluzowane śruby. Po sezonie można słucać uchwyt wodą z mydłem, aby usunąć osady ziemi i kurzu.

Produkty powiązane

Rozważ zakup: węża ogrodowego o odpowiedniej długości, pistoletu natryskowego z regulacją strumienia, szybkozłączek ułatwiających podłączanie osprzętu, a także kompletu kołków montażowych dostosowanych do typu ściany.