

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-okragla-13mmx15m-geko-g73999-p-19879.html>

Żyłka do podkaszarki okrągła 1.3mmx15m GEKO G73999

Cena brutto	3,46 zł
Cena netto	2,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73999
Kod producenta	G73999
Kod EAN	5901477129506
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki okrągła 1.3mm x 15m GEKO G73999

Uniwersalna żyłka tnąca o okrągłym przekroju, kompatybilna z kosami spalinowymi i podkaszarkami elektrycznymi. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewnia efektywne koszenie trawy i niewysokich chwastów.

Średnica 1.3 mm

Długość 15 m

Przekrój Okrągły

Typ urządzenia Spalinowe i elektryczne

Charakterystyka

Średnica 1.3 mm

Parametr określa grubość żyłki. Średnica 1.3 mm to rozwiązanie uniwersalne, odpowiednie do koszenia miękkiej trawy i drobnych chwastów. Mniejsza średnica oznacza niższe obciążenie silnika, co ma znaczenie szczególnie w podkaszarkach elektrycznych o mocy do 500W.

Przekrój okrągły

Klasyczny kształt przekroju zapewnia równomierne cięcie i stabilną pracę. Żyłka okrągła generuje mniej hałasu niż warianty z karambami czy gwiazdkami, a przy tym działa uniwersalnie w różnych warunkach. Sprawdza się w regularnej pielęgnacji trawników.

Długość 15 metrów

Metraż wystarczający do kilku wymian żyłki w głowicy standardowej podkaszarki. Przy typowym zużyciu 2-3 metry na sezon koszenia, rolka wystarcza na około 2-3 sezony dla użytkownika domowego z działką do 500 m².

Wytrzymałe tworzywo

Materiał odporny na ścieranie i działanie promieni UV. Zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zapobiega kruchości żyłki podczas pracy w chłodniejsze dni oraz przechowywania w nieogrzewanych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	G73999
Producent	GEKO
Średnica żyłki	1.3 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Okrągły
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kompatybilność	Kosy spalinowe, podkaszarki elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych
- Wykaszanie poboczy i skarp
- Pielęgnacja terenów wokół ogrodzeń i murków
- Usuwanie drobnych chwastów
- Przycinanie trawy wzdłuż krawężników
- Wykaszanie trudno dostępnych miejsc pod krzewami

Jak sprawdzić kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem sprawdź instrukcję podkaszarki lub naklejkę na głowicy tnącej — powinna zawierać informację o zalecanej średnicy żyłki. Większość urządzeń domowych akceptuje średnice 1.2-1.6 mm. Żyłka 1.3 mm to standard w podkaszarkach elektrycznych 300-600W i spalinowych do 25 cm³.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przeciąć na odcinki odpowiednie do typu głowicy (zazwyczaj 2-4 metry). Podczas nawlekania upewnij się, że oba końce mają równą długość — zapobiega to nie zrównoważeniu głowicy i wibracji podczas pracy.

Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Tworzywo sztuczne może twardnieć pod wpływem długotrwałego działania UV, co zmniejsza jego elastyczność i zwiększa kruchość.

Podczas pracy unikaj kontaktu żyłki z twardymi powierzchniami (beton, kamienie, metal) — powoduje to przyspieszony *износ*. Przy koszeniu wzdłuż krawężników lub murków zachowaj odstęp 3-5 cm.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: głowicę żyłkową uniwersalną (jeśli obecna jest zużyta), olej do silników dwusuwowych (dla kos spalinowych), okulary ochronne oraz rękawice robocze.