

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-dual-gwiazda-30mmx15m-sch14l02015-schmith-p-58521.html>



żyłka Dual gwiazda 3.0mmX15m SCH14L02015 SCHMITH

Cena brutto	7,37 zł
Cena netto	5,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L02015
Kod producenta	SCH14L02015
Kod EAN	5902004732022
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca Dual gwiazda 3.0 mm × 15 m SCHMITH

Linka tnąca w profilu gwiazdy do profesjonalnego koszenia trawy w kosach spalinowych i elektrycznych podkaszarkach. Profil gwiazdzisty zapewnia agresywne cięcie gęstej roślinności przy jednoczesnej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Średnica 3.0 mm
Długość 15 m
Profil Gwiazda
Model SCH14L02015

Charakterystyka techniczna

Profil gwiazdzisty

Kształt gwiazdy zwiększa liczbę krawędzi tnących, co przekłada się na bardziej agresywne cięcie trawy i chwastów. Konstrukcja ta sprawdza się szczególnie przy gęstej roślinności i grubszych łodygach.

Średnica 3.0 mm

Grubsza żyłka przeznaczona do intensywnych prac przy wysokiej trawie, pokrzywach i młodych pędach krzewów. Odpowiednia do kos spalinowych o mocy powyżej 1,2 kW oraz wytrzymałych podkaszarek elektrycznych.

Odporność na zrywanie

Wzmocniona struktura materiału minimalizuje ryzyko pęknięć podczas kontaktu z twardymi przeszkodami (kamienie, krawężniki, drewno). Żyłka zachowuje integralność nawet przy obrotach powyżej 10 000 obr/min.

Dual - podwójna struktura

Technologia Dual oznacza zastosowanie dwuwarstwowej kompozycji materiału, która łączy elastyczność rdzenia z twardością warstwy zewnętrznej. Zapobiega to strzępieniu się końcówek żyłki podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SCH14L02015
Średnica żyłki	3.0 mm
Długość	15 m
Profil przekroju	Gwiazda (wielokrawędziowy)
Technologia	Dual (dwuwarstwowa)
Przeznaczenie	Kosy spalinowe, podkaszarki elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie wysokiej i gęstej trawy na terenach zaniedbanych
- Usuwanie chwastów o grubych łodygach (pokrzywy, ostrożeńce)
- Prace przy ogrodzeniach i krawężnikach wymagające odpornej żyłki
- Oczyszczanie terenu z młodych pędów krzewów i samosiejek
- Koszenie trawników użytkowych i terenów przemysłowych
- Prace przy większych powierzchniach wymagających rzadszej wymiany żyłki
- Kosy spalinowe o mocy 1,2-3,0 kW
- Wytrzymałe podkaszarki elektryczne z głowicą na żyłkę 3.0 mm

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki w instrukcji obsługi urządzenia. Żyłka 3.0 mm wymaga odpowiednio mocnego silnika oraz głowicy przystosowanej do grubszych linek. W przypadku mniejszych podkaszarek zaleca się stosowanie żyłek o średnicy 2.0-2.4 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, co zapobiega jej wysuszeniu i utracie elastyczności. Przed założeniem do głowicy warto namoczyć odcinek żyłki w wodzie przez kilka godzin – zwiększy to jej plastyczność i zmniejszy ryzyko pęknięć podczas nawijania.

Podczas pracy należy unikać długotrwałego kontaktu z betonem, kamieniami i metalem. Choć żyłka jest odporna na zrywanie, regularne uderzenia w twarde powierzchnie powodują stopniowe skracanie się końcówek. Zaleca się okresową kontrolę długości wystającej żyłki i jej uzupełnianie według wskazań producenta głowicy.

Optymalna długość wystającej żyłki to zazwyczaj 10-15 cm. Zbyt długie odcinki obciążają silnik i powodują nierówne cięcie, zbyt krótkie zmniejszają efektywność koszenia. W głowicach z automatycznym podawaniem żyłki należy regularnie sprawdzać mechanizm odblokowujący, szczególnie przy pracy w zapyłonym terenie.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosi lub podkaszarki warto rozważyć: głowice żyłkowe kompatybilne ze średnicą 3.0 mm, tarcze tnące do gęstych zarośli, ochraniacze do kos spalinowych, pasy nośne z amortyzacją oraz zestawy serwisowe do konserwacji urządzeń ogrodniczych.

...