

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-dual-okragla-30mmx15m-sch14l02005-schmith-p-58513.html>

żyłka Dual okrągła 3.0mmX15m SCH14L02005 SCHMITH

Cena brutto	9,53 zł
Cena netto	7,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L02005
Kod producenta	SCH14L02005
Kod EAN	5902004729398
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca Dual okrągła 3.0 mm × 15 m SCHMITH SCH14L02005

Żyłka tnąca o przekroju okrągłym przeznaczona do kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych. Średnica 3.0 mm zapewnia uniwersalność zastosowania w większości urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych.

Średnica 3.0 mm

Długość 15 m

Przekrój Okrągły

Typ Dual

Charakterystyka

Średnica 3.0 mm

Grubość żyłki określa jej wytrzymałość i zastosowanie. 3.0 mm to wymiar uniwersalny, odpowiedni do koszenia trawy o średniej gęstości, chwastów oraz młodych pędów. Kompatybilna z większością podkaszarek o mocy 1000-1800 W oraz kos spalinowych do 35 cm³.

Przekrój okrągły

Okrągły kształt przekroju zapewnia równomierne rozłożenie obciążeń podczas pracy, co przekłada się na mniejsze zużycie i stabilne cięcie. W porównaniu do żyłek karbowanych lub kwadratowych generuje mniej hałasu i wibracji.

Odporność na zrywanie

Konstrukcja materiałowa żyłki ogranicza podatność na urywanie podczas kontaktu z twardymi przeszkodami. Redukuje częstotliwość wymiany żyłki i przestoje w pracy.

Odporność na strzępienie

Struktura materiału minimalizuje rozwarstwianie się końcówek żyłki podczas cięcia, co utrzymuje równą jakość koszenia przez cały okres użytkowania. Zapobiega tworzeniu się nierównych krawędzi trawy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14L02005
Producent	SCHMITH
Seria	Dual
Średnica żyłki	3.0 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Okrągły
Typ żyłki	Tnąca do kos i podkaszarek

Zastosowanie

- Koszenie trawników domowych o powierzchni do 1000 m²
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i krawężników
- Przycinanie trawy w trudno dostępnych miejscach
- Pielęgnacja skarp i terenów nachylonych
- Koszenie łąk ekstensywnych
- Usuwanie młodych pędów krzewów i samosiejek
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych

Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem sprawdź w instrukcji obsługi podkaszarki lub kosi, jaką średnicę żyłki zaleca producent. Użycie żyłki o zbyt dużej średnicy może prowadzić do przeciążenia silnika, a zbyt cienkiej — do nieefektywnego cięcia i częstych zrywań.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Ekspozycja na promieniowanie UV może z czasem obniżyć elastyczność materiału. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że żyłka jest prawidłowo nawinięta na szpulę — skrzyżowane nici mogą blokować mechanizm podawania.

Podczas koszenia unikaj kontaktu z betonem, kamieniami i metalowymi elementami. Nawet odporna żyłka ulega szybszemu zużyciu przy częstym uderzaniu w twarde powierzchnie. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie głowicy kosy z resztek trawy i ziemi.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć posiadanie zapasowych szpul, głowicy tnącej oraz żyłek w różnych średnicach dostosowanych do specyfiki terenu. W przypadku prac w gęstych zaroślach przydatne mogą być żyłki o większej średnicy lub noże tnące.

...