

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-gwiazda-16mmx15m-sch14l01005-schmith-p-58502.html>



żyłka Gwiazda 1.6mmX15m SCH14L01005 SCHMITH

Cena brutto	3,06 zł
Cena netto	2,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L01005
Kod producenta	SCH14L01005
Kod EAN	5902004732275
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca Gwiazda 1.6 mm × 15 m SCHMITH SCH14L01005

Linka tnąca o profilu gwiazdzistym do kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych. Przekrój gwiazdzisty zapewnia agresywne cięcie gęstych traw i chwastów przy zachowaniu odporności na zużycie.

Srednica 1.6 mm
Długość 15 m
Profil Gwiazda
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Profil gwiazdzisty

Przekrój w kształcie gwiazdy zwiększa powierzchnię cięcia i redukuje opór powietrza. Ostre krawędzie wielokąta efektywnie ścinają grubsze łodygi traw i chwastów, szczególnie przy pracy w wysokiej roślinności.

Średnica 1.6 mm

Grubość 1.6 mm stanowi kompromis między wytrzymałością a elastycznością. Nadaje się do koszenia standardowych trawników oraz obszarów z gęstszą roślinnością, przy zachowaniu umiarkowanego obciążenia silnika.

Odporność na zrywanie

Materiał żyłki wzmocniony jest tak, aby minimalizować ryzyko przedwczesnego pęknięcia podczas kontaktu z twardymi przeszkodami jak kamienie, krawężniki czy ogrodzenia.

Długość 15 metrów

Rolka 15 m wystarcza na około 8-12 wymian głowicy kosi w zależności od modelu. Pozwala na samodzielne cięcie odcinków o odpowiedniej długości i dostosowanie do konkretnego systemu nawijania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14L01005
Producent	SCHMITH
Średnica żyłki	1.6 mm
Długość	15 m
Kształt profilu	Gwiazda (wielokątny)
Typ produktu	Linka tnąca uniwersalna

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 500 m²
- Przycinanie brzegów wzdłuż chodników i alejek
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół ogrodzeń
- Usuwanie chwastów na nieużytkach i poboczach
- Koszenie wysokich traw i dzikiej roślinności
- Praca w podkaszarkach elektrycznych o mocy 250-1200 W
- Praca w kosach spalinowych o pojemności 25-40 cm³

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem sprawdź instrukcję obsługi podkaszarki lub kosi. Producent podaje zalecany zakres średnic żyłki. Żyłka 1.6 mm pasuje do większości urządzeń klasy hobby i semi-profesjonalnej. W przypadku kos o mocy poniżej 250 W zaleca się żyłki cieńsze

(1.2-1.4 mm).

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy nawijać na szpulę głowicy zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałkami na obudowie. Niewłaściwy kierunek nawijania obniża efektywność cięcia i zwiększa zużycie materiału. Po zakończeniu pracy warto oczyścić głowicę z resztek trawy, które mogą blokować mechanizm automatycznego dozowania.

Podczas koszenia zachowaj kąt nachylenia głowicy około 10-15 stopni względem gruntu. Zbyt agresywne dociskanie żyłki do podłoża przyspiesza jej zużycie i może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu podawania. Unikaj kontaktu z twardymi powierzchniami takimi jak beton, kamienie czy metalowe elementy ogrodzeń.

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nadmierna ekspozycja na UV powoduje utratę elastyczności materiału, co zwiększa ryzyko pękania podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki przydatne mogą być: głowice tnące z automatycznym podawaniem żyłki, szpule zapasowe, noże tnące do gęstych zarośli oraz ochroniacze deflektorowe.