

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-gwiazda-20mmx15m-sch14l01008-schmith-p-58505.html>



żyłka Gwiazda 2.0mmX15m SCH14L01008 SCHMITH

Cena brutto	3,96 zł
Cena netto	3,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L01008
Kod producenta	SCH14L01008
Kod EAN	5902004732305
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki Gwiazda 2.0 mm × 15 m SCHMITH SCH14L01008

Linka tnąca o przekroju gwiazdzistym przeznaczona do spalinowych i elektrycznych podkaszarek oraz kos. Profil gwiazdy zwiększa powierzchnię tnącą i redukuje opory powietrza podczas pracy.

Srednica 2.0 mm
Długość 15 m
Profil Gwiazda
Producent SCHMITH

Charakterystyka

Przekrój gwiazdzisty

Profil gwiazdy posiada ostre krawędzie tnące rozmieszczone wzdłuż całego obwodu żyłki. Zwiększa to efektywność koszenia w porównaniu z okrągłymi żyłkami, szczególnie przy gęstej i wilgotnej trawie.

Średnica 2.0 mm

Uniwersalna grubość kompatybilna z większością podkaszarek spalinowych o mocy 0,7–1,5 kW oraz mocniejszych urządzeń elektrycznych. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji urządzenia dopuszczalny zakres średnic żyłki.

Odporność na zrywanie

Materiał wykonania zapewnia elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości na rozciąganie. Żyłka nie pęka gwałtownie przy kontakcie z twardymi przeszkodami, co wydłuża czas pracy bez konieczności wymiany.

Długość 15 metrów

Standardowa długość umożliwiająca wielokrotne uzupełnienie żyłki w kosie. W zależności od modelu głowicy żyłkowej, z jednego odcinka można wykonać od 5 do 8 wymian.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SCH14L01008
Producent	SCHMITH
Średnica żyłki	2.0 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Gwiazda
Typ urządzenia	Podkaszarki, kosy spalinowe i elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 1000 m²
- Przycinanie trawy wzdłuż ogrodzeń, ścieżek i krawężników
- Prace porządkowe w sadach i ogrodach użytkowych
- Wykaszanie nieużytków, rowów i poboczy
- Usuwanie gęstych skupisk chwastów i wysokiej trawy
- Prace konserwacyjne na terenach zielonych gmin i wspólnot

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować w instrukcji podkaszarki dopuszczalny zakres średnic żyłki oraz typ głowicy. Większość urządzeń o mocy powyżej 0,7 kW obsługuje żyłki 2.0 mm. W przypadku mniejszych podkaszarek elektrycznych zalecana jest średnica 1.6 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przecinać ostrym nożem lub nożyczkami prostopadle do jej długości, aby uniknąć strzępienia końców. Podczas nawijania na szpulę należy zachować odpowiednie naprężenie i kierunek zgodny z instrukcją głowicy. Zbyt luźne nawinięcie powoduje szybsze zużycie, a zbyt mocne może zablokować mechanizm automatycznego podawania.

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Materiał polimerowy pod wpływem UV i wilgoci traci elastyczność, co skraca żywotność produktu. Zaleca się wykorzystanie żyłki w ciągu 2-3 lat od zakupu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: głowice żyłkowe półautomatyczne lub automatyczne, ochraniacze żyłki, noże tnące do gęstych zarośli oraz oleje do silników dwusuwowych.