

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-gwiazda-20mmx50m-sch14l03008-schmith-p-58530.html>

## Żyłka Gwiazda 2.0mmX50m SCH14L03008 SCHMITH

Cena brutto	<b>10,96 zł</b>
Cena netto	<b>8,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH14L03008</b>
Kod producenta	<b>SCH14L03008</b>
Kod EAN	<b>5902004732121</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Żyłka tnąca Gwiazda 2.0 mm × 50 m SCHMITH SCH14L03008

Linka tnąca o profilu gwiazdzistym do podkaszarek spalinowych i elektrycznych. Konstrukcja wielokrawędziowa zapewnia efektywne koszenie trawy przy mniejszym zużyciu materiału.

Srednica 2.0 mm

Długość 50 m

Profil Gwiazda

Producent SCHMITH

### Charakterystyka techniczna

#### Profil gwiazdzisty

Wielokrawędziowa konstrukcja zwiększa skuteczność cięcia. Ostre krawędzie rozłożone wokół przekroju umożliwiają szybsze koszenie przy mniejszym oporze, co przekłada się na niższe zużycie paliwa lub energii elektrycznej.

### Średnica 2.0 mm

Uniwersalna grubość przeznaczona do podkaszarek o mocy 0.6–1.2 kW. Sprawdza się w koszeniu trawy o średniej grubości łodyg oraz przy usuwaniu chwastów na powierzchniach przydomowych i rekreacyjnych.

### Odporność na zrywanie

Wzmocniony materiał poliestrowy zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur. Konstrukcja minimalizuje ryzyko pęknięcia przy kontakcie z twardymi przeszkodami, takimi jak kamienie czy krawężniki.

### Długość 50 metrów

Zapas wystarczający na kilkadziesiąt wymian żyłki w standardowej głowicy kosy. Umożliwia samodzielne przygotowanie odcinków o długości dostosowanej do konkretnego modelu urządzenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH14L03008
Producent	SCHMITH
Średnica żyłki	2.0 mm
Długość	50 m
Kształt przekroju	Gwiazda (wielokrawędziowy)
Materiał	Poliester
Zastosowanie	Podkaszarki spalinowe i elektryczne

## Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 1000 m<sup>2</sup>
- Wykaszanie trawy wzdłuż chodników, krawężników i ogrodzeń
- Usuwanie chwastów o średniej grubości łodyg
- Pielęgnacja terenów rekreacyjnych i parków osiedlowych
- Przycinanie roślinności na skarpach i w trudnodostępnych miejscach
- Konserwacja rowów melioracyjnych i pasów przydrożnych

## Dobór średnicy żyłki

### Jak sprawdzić kompatybilność z podkaszarką

---

Średnica 2.0 mm jest kompatybilna z większością podkaszarek o mocy 0.6–1.2 kW. Przed zakupem należy sprawdzić zalecenia producenta urządzenia w instrukcji obsługi. Zastosowanie żyłki o większej średnicy niż dopuszczalna może przeciążyć silnik i skrócić żywotność sprzętu.

Żyłki cieńsze (1.4–1.8 mm) stosuje się do lekkiego koszenia miękkiej trawy na małych powierzchniach. Grubsze (2.4–3.0 mm) przeznaczone są do usuwania gęstych chwastów i zarośli przy użyciu mocniejszych kos spalinowych.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem żyłkę należy namoczyć w wodzie przez 24 godziny. Proces ten zwiększa elastyczność materiału i zmniejsza ryzyko pęknięcia podczas pracy. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, wydłuża okres przydatności produktu.

Podczas wymiany żyłki w głowicy kosi należy nawijać ją zgodnie z kierunkiem wskazanym na obudowie. Nieprawidłowy kierunek nawojenia obniża wydajność cięcia i przyspiesza zużycie. Zalecana długość wystających końców to 10–15 cm dla optymalnej równowagi między skutecznością a bezpieczeństwem.

### **Wskazówka dotycząca zużycia**

Przy intensywnym użytkowaniu (koszenie 2–3 razy w tygodniu) 50-metrowy zapas wystarcza średnio na cały sezon. Częstotliwość wymiany zależy od rodzaju koszonej roślinności i obecności twardych przeszkód na terenie.