

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-gwiazda-26mmx50m-sch14l03014-schmith-p-58535.html>



żyłka Gwiazda 2.6mmX50m SCH14L03014 SCHMITH

Cena brutto	15,53 zł
Cena netto	12,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L03014
Kod producenta	SCH14L03014
Kod EAN	5902004732183
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca Gwiazda 2.6 mm × 50 m SCHMITH SCH14L03014

Linka tnąca o profilu gwiazdowym przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Średnica 2.6 mm zapewnia równowagę między trwałością a efektywnością cięcia średnio gęstej roślinności.

Średnica 2.6 mm
Długość 50 m
Profil Gwiazda
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Profil gwiazdowy

Kształt gwiazdy zwiększa liczbę krawędzi tnących, co przekłada się na sprawniejsze cięcie gęstej trawy i chwastów. Wielokątny przekrój redukuje opór powietrza podczas pracy.

Średnica 2.6 mm

Uniwersalna grubość przeznaczona do koszenia trawników, łąk i niewysokich chwastów. Kompatybilna z większością standardowych głowic tnących w kosach o mocy 0.8-1.5 kW.

Odporność na zużycie

Materiał wzmacniany zapobiega przedwczesnemu strzępieniu się końcówek podczas kontaktu z twardymi przeszkodami. Struktura linki zachowuje krawędzie tnące przez dłuższy czas pracy.

Długość 50 metrów

Zapas wystarczający na wielokrotne uzupełnienia żyłki w głowicy. Możliwość samodzielnego cięcia odcinków o długości dostosowanej do typu głowicy kosiarki.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14L03014
Producent	SCHMITH
Średnica żyłki	2.6 mm
Długość	50 m
Kształt profilu	Gwiazda (wielokątny)
Typ produktu	Linka tnąca do kos i podkaszarek

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i terenów rekreacyjnych
- Pielęgnacja łąk i nieużytków o średniej gęstości roślinności
- Wykaszanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i krawężników
- Prace porządkowe w sadach i wokół drzew owocowych
- Usuwanie pokrzyw i łodyg o grubości do 8 mm
- Koszenie skarp i trudno dostępnych terenów
- Prace konserwacyjne w parkach i ogrodach publicznych

Jak sprawdzić kompatybilność z kosą?

Sprawdź w instrukcji urządzenia lub na opakowaniu żyłki zalecany zakres średnic. Kosy o mocy poniżej 0.8 kW mogą wymagać cieńszych żyłek (2.0-2.4 mm), urządzenia powyżej 1.5 kW mogą obsługiwać grubsze profile (3.0 mm i więcej). Profil gwiazdowy jest uniwersalny dla większości standardowych głowic.

Użytkowanie i konserwacja

Przed wymianą żyłki wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania. Odcinaj żyłkę nożem lub nożyczkami – unikaj odrywania, które osłabia strukturę materiału. Przechowuj niewykorzystaną linkę w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

Podczas pracy zwracaj uwagę na równomierne zużycie obu końców żyłki. Nierównomierne skracanie może wskazywać na niewłaściwe wyważenie głowicy lub uszkodzenie mechanizmu podawania. Regularnie sprawdzaj stan żyłki – wymień ją, gdy końcówki zaczynają się strzępić lub tracą ostrość cięcia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z kosą warto rozważyć: głowice tnące z automatycznym podawaniem żyłki, osłony ochronne do kos, ochraniacze słuchu oraz rękawice robocze z wzmocnieniem. Dla urządzeń spalinowych – oleje dwusuwowe i filtry powietrza.

...