

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-gwiazda-30mmx50m-sch14l03017-schmith-p-58537.html>

## Żyłka Gwiazda 3.0mmX50m SCH14L03017 SCHMITH

Cena brutto	<b>25,58 zł</b>
Cena netto	<b>20,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH14L03017</b>
Kod producenta	<b>SCH14L03017</b>
Kod EAN	<b>5902004732213</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Żyłka tnąca Gwiazda 3.0 mm × 50 m SCHMITH SCH14L03017

Linka tnąca do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek o przekroju gwiazdzistym. Profil gwiazdy zapewnia zwiększoną powierzchnię cięcia i zmniejsza opory powietrza podczas pracy.

Srednica 3.0 mm

Długość 50 m

Przekrój Gwiazda

Symbol SCH14L03017

### Charakterystyka

#### Przekrój gwiazdzisty

Profil gwiazdy tnie skuteczniej niż okrągły dzięki ostrzejszym krawędziom. Zmniejsza opory aerodynamiczne, co przekłada się na niższy poziom hałasu i mniejsze zużycie paliwa lub energii.

**Średnica 3.0 mm**

Grubsza żyłka przeznaczona do intensywnej pracy w gęstej trawie, chwastach i niskiej roślinności. Sprawdza się w kosach spalinowych o mocy od 1,5 kW wzwyż oraz mocniejszych podkaszarkach elektrycznych.

### **Odporność na zrywanie**

Materiał wytrzymuje uderzenia o twarde przeszkody (kamienie, krawężniki, drewno) bez natychmiastowego pęknięcia. Zmniejsza częstotliwość wymiany żyłki podczas pracy.

### **Długość 50 metrów**

Wystarczająca ilość materiału na wielokrotne uzupełnienia szpuli. Przy przeciętnym zużyciu pozwala na obsługę działki o powierzchni 1000-1500 m<sup>2</sup> przed koniecznością zakupu nowej żyłki.

## Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SCH14L03017
Producent	SCHMITH
Średnica żyłki	3.0 mm
Długość	50 m
Kształt przekroju	Gwiazda
Typ produktu	Linka tnąca do kos i podkaszarek

## Zastosowanie

- Koszenie wysokiej i gęstej trawy na terenach zaniedbanych
- Usuwanie chwastów o grubszych łodygach
- Przycinanie roślinności wzdłuż ogrodzeń i murów
- Prace na działkach rekreacyjnych i przydomowych
- Utrzymanie poboczy dróg i ścieżek
- Koszenie łąk i nieużytków
- Usuwanie pokrzyw i ostu

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Przed zakupem sprawdź instrukcję obsługi kosi lub podkaszarki. Producent podaje zazwyczaj zakres średnic żyłki (np. 2.4-3.3 mm). Żyłka 3.0 mm wymaga szpuli z odpowiednio szerokimi rowkami nawijającymi oraz kosi o mocy minimum 1.5 kW dla optymalnej pracy.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Żyłkę należy nawijać na szpulę zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką na obudowie głowicy. Luźne nawinięcie powoduje zaplątywanie, zbyt ciasne – trudności z automatycznym wysuwem. Podczas pracy utrzymuj kąt cięcia 10-15° względem gruntu, aby uniknąć nadmiernego zużycia i wrywania trawy z korzeniami.

Przechowuj żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Materiał narażony na UV traci elastyczność i łatwiej pęka. Niewykorzystaną żyłkę można zanurzyć na kilka godzin w wodzie przed użyciem – odzyskuje wtedy pełną elastyczność.

### Produkty powiązane

Do kompletu: szpule nawijane do kos spalinowych, osłony ochronne do podkaszarek, okulary ochronne, rękawice robocze.