

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-kwadrat-16mmx50m-sch14l03004-schmith-p-58526.html>



# żyłka Kwadrat 1.6mmX50m SCH14L03004 SCHMITH

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 8,99 zł           |
| Cena netto       | 7,31 zł           |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SCH14L03004       |
| Kod producenta   | SCH14L03004       |
| Kod EAN          | 5902004732084     |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

## Opis produktu

### Żyłka tnąca kwadratowa 1.6 mm × 50 m SCHMITH SCH14L03004

Linka tnąca o przekroju kwadratowym do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Przeznaczona do regularnego koszenia trawy na powierzchniach przydomowych i użytkowych.

|                   |
|-------------------|
| Grubość 1.6 mm    |
| Długość 50 m      |
| Przekrój Kwadrat  |
| Producent SCHMITH |

## Charakterystyka

**Przekrój kwadratowy 1.6 mm**

Krawędzie tnące na czterech bokach zwiększają efektywność cięcia w porównaniu z żyłką okrągłą. Grubość 1.6 mm zapewnia uniwersalność zastosowania – nadaje się do trawy o średniej gęstości i łądyg do około 5-8 mm średnicy.

**Odporność na zrywanie**

Materiał wytrzymuje kontakt z twardszymi przeszkodami – krawężnikami, kamieniami czy drewnianymi elementami – bez natychmiastowego pęknięcia. Zmniejsza to częstotliwość wymiany żyłki podczas pracy.

**Zapobieganie strzępieniu**

Struktura materiału minimalizuje rozwarstwianie się końcówek podczas użytkowania. Żyłka zachowuje ostrość krawędzi dłużej, co przekłada się na równomierne cięcie przez cały okres eksploatacji odcinka.

**Długość 50 metrów**

Rolka wystarcza na wielokrotne uzupełnienia w głowicy kosi. Przy średnim zużyciu około 3-5 metrów na sezon koszenia, zapas wystarcza na kilka sezonów pracy lub pełen sezon intensywnego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Model             | SCH14L03004                      |
| Producent         | SCHMITH                          |
| Grubość żyłki     | 1.6 mm                           |
| Długość           | 50 m                             |
| Kształt przekroju | Kwadratowy                       |
| Typ produktu      | Linka tnąca do podkaszarek i kos |

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 1000 m²
- Przycinanie trawy wokół drzew, krzewów i elementów małej architektury
- Pielęgnacja terenów zielonych w parkach i na osiedlach
- Koszenie poboczy dróg i ścieżek
- Usuwanie chwastów z powierzchni utwardzonych
- Praca w kosach spalinowych o mocy do 1.5 kW
- Praca w podkaszarkach elektrycznych o mocy do 1000 W

**Jak sprawdzić kompatybilność z urządzeniem**

Przed zakupem sprawdź w instrukcji kosi lub podkaszarki zalecany zakres grubości żyłki. Urządzenia o mocy poniżej 500 W zazwyczaj współpracują z żyłką do 1.6 mm. Dla sprzętu powyżej 1 kW możliwe jest stosowanie grubszych linii (2.0-2.4 mm) przy gęstszej roślinności.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Ekspozycja na promieniowanie UV obniża elastyczność materiału i przyspiesza jego starzenie się.

Podczas montażu w głowicy kosi nawinąć żyłkę zgodnie z kierunkiem wskazanym przez producenta urządzenia. Niewłaściwy kierunek nawijania zmniejsza efektywność cięcia i przyspiesza zużycie.

Długość wystającej żyłki z głowicy powinna wynosić około 10-15 cm. Zbyt długie odcinki obciążają silnik i powodują nierówne cięcie. Zbyt krótkie zmniejszają powierzchnię roboczą.

W trakcie pracy unikać kontaktu żyłki z twardymi powierzchniami betonowymi lub kamiennymi pod ostrym kątem – to główna przyczyna przedwczesnego zużycia.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: głowicę koszącą z systemem automatycznego dosuwania żyłki, osłonę ochronną do kosi, okulary ochronne oraz rękawice robocze.

...