

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-kwadrat-30mmx15m-sch14l01016-schmith-p-58511.html>

żyłka Kwadrat 3.0mmX15m SCH14L01016 SCHMITH

Cena brutto	8,99 zł
Cena netto	7,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L01016
Kod producenta	SCH14L01016
Kod EAN	5902004732381
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca kwadratowa 3.0 mm × 15 m SCHMITH SCH14L01016

Linka tnąca do podkaszarek i kos spalinowych o przekroju kwadratowym. Przeznaczona do regularnego koszenia trawy na średnich i dużych powierzchniach.

Grubość 3.0 mm

Długość 15 m

Przekrój Kwadrat

Model SCH14L01016

Charakterystyka

Przekrój kwadratowy

Kształt kwadratowy zapewnia bardziej agresywne cięcie w porównaniu z żyłkami okrągłymi. Krawędzie przekroju skuteczniej ścinają łodygi trawy, co przekłada się na szybszą pracę przy gęstej roślinności.

Grubość 3.0 mm

Średnica 3.0 mm to uniwersalny wymiar stosowany w kosiarkach spalinowych o mocy 1-2 KM. Żyłka tej grubości radzi sobie z trawą, chwastami i niską roślinnością, zachowując równowagę między trwałością a obciążeniem silnika.

Odporność na zrywanie

Materiał wykonania zapobiega przedwczesnemu pękaniu żyłki podczas kontaktu z twardymi przeszkodami, takimi jak kamienie, krawężniki czy ogrodzenia. Zmniejsza to częstotliwość wymiany i przestoje w pracy.

Zapobieganie strzępieniu

Konstrukcja żyłki minimalizuje rozwarstwianie się końcówek podczas użytkowania. Równe zakończenia utrzymują efektywność cięcia przez dłuższy czas bez konieczności skracania linki.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SCH14L01016
Grubość żyłki	3.0 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Kwadrat
Typ produktu	Linka tnąca do podkaszarek

Zastosowanie

- Koszenie trawników przy domach jednorodzinnych
- Pielęgnacja terenów zielonych o powierzchni do 1000 m²
- Wykaszanie trawy wzdłuż ogrodzeń i murków
- Usuwanie chwastów na poboczach i ścieżkach
- Przycinanie roślinności w trudno dostępnych miejscach
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych
- Utrzymanie porządku na terenach przemysłowych

Jak sprawdzić kompatybilność z podkaszarką?

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia zalecaną grubość żyłki. Większość kos spalinowych o mocy 1-2 KM akceptuje żyłki o średnicy 2.4-3.0 mm. Użycie zbyt grubej linki może obciążyć silnik i skrócić jego żywotność, zbyt cienka natomiast będzie się często zrywać.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Promieniowanie UV może powodować utwardzenie materiału i zwiększać jego łamliwość. Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić stan linki w głowicy - nadmierne zużycie końcówek obniża skuteczność cięcia.

Podczas montażu należy przestrzegać kierunku nawijania wskazanego przez producenta podkaszarki. Nieprawidłowe nawleczenie może prowadzić do nadmiernego zużycia mechanizmu podawania lub zablokowania głowicy.

W trakcie pracy zaleca się okresowe sprawdzanie długości wystającej żyłki - zbyt krótka linka zmniejsza powierzchnię koszenia, zbyt długa zwiększa obciążenie silnika i może powodować nierówne cięcie.

...