

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-okragla-13mmx15m-sch14l01003-schmith-p-58500.html>

## żyłka Okrągła 1.3mmX15m SCH14L01003 SCHMITH

Cena brutto	<b>2,70 zł</b>
Cena netto	<b>2,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH14L01003</b>
Kod producenta	<b>SCH14L01003</b>
Kod EAN	<b>5902004732251</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Żyłka tnąca okrągła 1.3 mm × 15 m SCHMITH SCH14L01003

Linka tnąca do podkaszarek i kos spalinowych oraz elektrycznych. Okrągły przekrój zapewnia uniwersalność zastosowania przy koszeniu trawy o średniej gęstości.

Średnica 1.3 mm

Długość 15 m

Kształt Okrągły

Model SCH14L01003

### Charakterystyka

#### Średnica 1.3 mm

Grubość żyłki dedykowana do koszenia trawy o normalnej gęstości na powierzchniach do 500 m<sup>2</sup>. Kompatybilna z większością podkaszarek elektrycznych o mocy 250-600 W oraz małych kos spalinowych do 25 cm<sup>3</sup>.

#### Okrągły przekrój

Klasyczny kształt zapewniający równomierne cięcie bez nadmiernego obciążenia silnika. Uniwersalne rozwiązanie do standardowych prac pielęgnacyjnych w ogrodzie.

### **Odporność na zrywanie**

Konstrukcja żyłki zapobiega przedwczesnemu pękaniu podczas kontaktu z twardszymi przeszkodami, takimi jak krawężniki czy kamienie. Zmniejsza częstotliwość wymiany linki.

### **Długość 15 metrów**

Zapas materiału wystarczający na kilka sezonów przy przeciętnym użytkowaniu. Możliwość samodzielnego cięcia odcinków o długości dostosowanej do systemu nawijania w konkretnej podkaszarce.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol katalogowy	SCH14L01003
Średnica żyłki	1.3 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Okrągły
Typ produktu	Linka tnąca do podkaszarek i kos

## Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 500 m<sup>2</sup>
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków
- Wykaszanie trawy wzdłuż ogrodzeń i ścieżek
- Dościnianie krawędzi trawników po pracy kosiarką
- Usuwanie chwastów z trudnodostępnych miejsc
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych

### **Jak dobrać średnicę żyłki**

Sprawdź instrukcję obsługi podkaszarki — producent zawsze podaje zakres dopuszczalnych średnic. Żyłka 1.3 mm to rozwiązanie dla urządzeń o mocy 250-600 W (elektryczne) lub pojemności do 25 cm<sup>3</sup> (spalinowe). Użycie grubszej żyłki niż zalecana może przeciążyć silnik, cieńszej — powodować częste zrywanie.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan głowicy tnącej — uszkodzone prowadnice mogą powodować nierównomierne zużycie żyłki. Nawijaj linkę zgodnie z kierunkiem wskazanym na obudowie szpuli, zachowując równomierne napięcie.

Podczas koszenia utrzymuj żyłkę równoległą do podłoża — skośne ustawienie przyspiesza zużycie i obniża efektywność cięcia. Unikaj długotrwałego kontaktu z twardymi powierzchniami, takimi jak beton czy kamienie.

Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Materiał powinien zachować elastyczność przez cały okres użytkowania.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki: głowice tnące z systemem półautomatycznego nawijania, szpule zapasowe, ochroniacze żyłki, filtry powietrza do kos spalinowych, oleje do silników dwusuwowych.

...