

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-okragla-26mmx50m-sch14l03015-schmith-p-58536.html>



żyłka Okrągła 2.6mmX50m SCH14L03015 SCHMITH

Cena brutto	21,93 zł
Cena netto	17,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L03015
Kod producenta	SCH14L03015
Kod EAN	5902004732190
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka okrągła do podkaszarki 2.6 mm × 50 m SCHMITH SCH14L03015

Linka tnąca o przekroju okrągłym przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Średnica 2.6 mm zapewnia równowagę między trwałością a wydajnością cięcia przy pracy z trawą średniej gęstości.

Średnica 2.6 mm
Długość 50 m
Przekrój Okrągły
Model SCH14L03015

Charakterystyka techniczna

Średnica 2.6 mm

Uniwersalna grubość przeznaczona do większości podkaszarek o mocy 800-1500 W. Sprawdza się przy koszeniu trawy, chwastów i lekkich zarośli. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji urządzenia dopuszczalny zakres średnic żyłki.

Przekrój okrągły

Klasyczny kształt zapewniający równomierne cięcie i niższy poziom hałasu w porównaniu do przekrojów karbowanych. Sprawdza się przy regularnym koszeniu trawników i terenów zielonych. Mniejsze obciążenie silnika niż w przypadku żyłek kwadratowych.

Odporność na zrywanie

Materiał wytrzymuje kontakt z przeszkodami bez natychmiastowego pęknięcia. Struktura żyłki zmniejsza ryzyko strzępienia się końcówek podczas pracy, co wydłuża okres użytkowania jednego odcinka.

Długość 50 metrów

Zapas wystarczający na kilkanaście wymian w standardowej głowicy żyłkowej. Przy przeciętnym zużyciu 2-3 metrów na sezon koszenia jedna rolka wystarcza na 2-3 lata użytkowania w warunkach przydomowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SCH14L03015
Średnica żyłki	2.6 mm
Długość	50 m
Kształt przekroju	Okrągły
Typ produktu	Linka tnąca do podkaszarek i kos

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i terenów rekreacyjnych
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i krawędzi
- Pielęgnacja terenów zielonych w parkach i na osiedlach
- Wykaszanie rowów i pasów przydrożnych
- Przycięcie trawy w miejscach trudnodostępnych dla kosiarek
- Regularne utrzymanie porządku wokół drzew i krzewów
- Prace konserwacyjne na działkach i w ogrodach

Dobór żyłki do urządzenia

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować w instrukcji obsługi podkaszarki lub na tabliczce znamionowej urządzenia, jakie średnice żyłki są dopuszczone przez producenta. Użycie żyłki o zbyt dużej średnicy może przeciążyć silnik i spowodować przegrzanie urządzenia. Żyłka 2.6 mm współpracuje z większością podkaszarek klasy hobbystycznej o mocy od 800 W wzwyż.

Wymiana żyłki w głowicy

Częstotliwość wymiany zależy od intensywności pracy i rodzaju koszonych roślin. Przy regularnym użytkowaniu wymiana następuje co 2-4 godziny pracy. W głowicach automatycznych żyłka wydaje się stopniowo podczas pracy, w głowicach ręcznych wymaga samodzielnego nawijania. Zaleca się pozostawienie zapasu 10-15 cm żyłki wystającej z głowicy dla optymalnej wydajności cięcia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: głowice żyłkowe (automatyczne lub ręczne), filtry powietrza do silników spalinowych, oleje do mieszanek paliwowych oraz ochroniacze tnące. Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia i wymieniaj zużyte elementy.

...