

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-okragla-30mmx50m-sch14l03018-schmith-p-58538.html>



żyłka Okrągła 3.0mmX50m SCH14L03018 SCHMITH

Cena brutto	27,41 zł
Cena netto	22,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L03018
Kod producenta	SCH14L03018
Kod EAN	5902004732220
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka okrągła do podkaszarek SCHMITH 3.0 mm × 50 m

Linka tnąca o przekroju okrągłym przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Średnica 3.0 mm zapewnia równowagę między trwałością a efektywnością cięcia średniej i wysokiej trawy.

Średnica 3.0 mm
Długość 50 m
Przekrój Okrągły
Model SCH14L03018

Charakterystyka techniczna

Średnica 3.0 mm

Uniwersalna grubość odpowiednia do koszenia trawy o średniej gęstości, chwastów i młodych pędów. Kompatybilna z większością podkaszarek o mocy 1000-1800 W oraz spalinowych o pojemności 25-40 cm³.

Przekrój okrągły

Klasyczny kształt zapewniający stabilne cięcie przy niskim poziomie hałasu. Mniejsze wibracje w porównaniu do profili karbowanych, co przekłada się na komfort pracy przy dłuższych sesjach koszenia.

Odporność na zrywanie

Konstrukcja materiałowa zapobiega przedwczesnemu pękaniu podczas kontaktu z twardymi przeszkodami. Zmniejsza częstotliwość wymiany żyłki i przestoje w pracy.

Długość 50 metrów

Wystarczająca ilość linki na około 15-25 wymian w zależności od średnicy głowicy koszącej. Pozwala na samodzielne przygotowanie odcinków o dowolnej długości.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SCH14L03018
Średnica żyłki	3.0 mm
Długość	50 m
Kształt przekroju	Okrągły
Typ produktu	Linka tnąca do podkaszarek

Zastosowanie

- Koszenie trawników o powierzchni średniej i dużej
- Przycinanie trawy wzdłuż krawężników, ogrodzeń i murków
- Usuwanie chwastów o średniej grubości łodyg
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół drzew i krzewów
- Wykaszanie rowów przydrożnych
- Utrzymanie porządku na działkach rekreacyjnych
- Prace porządkowe na terenach przemysłowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować maksymalną średnicę żyłki zalecaną przez producenta podkaszarki – informacja znajduje się w instrukcji obsługi lub na obudowie głowicy koszącej. Użycie żyłki o średnicy większej niż zalecana może przeciążyć silnik i uszkodzić sprzęt.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy nawijać na szpulę zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką na głowicy. Końce linki powinny wystawać na 10-15 cm, co zapewnia efektywne cięcie. Podczas pracy należy unikać koszenia bardzo wilgotnej trawy, która przykleja się do linki i zmniejsza jej wydajność.

Żyłka zużywa się stopniowo – gdy jej długość zmniejszy się do 5-7 cm, należy ją wydłużyć poprzez lekkie uderzenie głowicą o podłoże (system automatycznego dozowania) lub ręcznie po zatrzymaniu urządzenia. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może zmniejszyć elastyczność materiału.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: głowice kosiące uniwersalne, noże tnące do gęstych zarośli, ochraniacze głowicy, pasy nośne oraz rękawice robocze.

...