

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-100m-2-4mm-kd11854-kraftdele-p-62390.html>



Żyłka tnąca 100m 2,4mm? KD11854 KRAFT&DELE

Cena brutto	21,08 zł
Cena netto	17,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11854
Kod producenta	KD11854
Kod EAN	5903957004723
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Żyłka tnąca skręcana 2,4 mm / 100 m — Kraft&Dele KD11854

Żyłka tnąca w przekroju skręcanym wzmocnionym, przeznaczona do kos i podkaszarek spalinowych oraz elektrycznych. Grubość 2,4 mm i długość 100 m zapewniają wielosezonową wydajność przy regularnym użytkowaniu.

Grubość 2,4 mm

Długość 100 m

Przekrój Skręcany wzmocniony

Model KD11854

Charakterystyka produktu

Przekrój skręcany wzmocniony

Spiralna struktura przekroju zwiększa sztywność żyłki podczas pracy, co przekłada się na równomierne i czyste cięcie trawy oraz chwastów. Skręt redukuje również vibracje przenoszone na głowicę kosiarki.

Odporność na ścieranie i strzępienie

Materiał żyłki zachowuje integralność struktury nawet przy kontakcie z twardymi przeszkodami — krawężnikami, kamieniami czy słupkami ogrodzeniowymi. Ogranicza to częstotliwość wymiany i zużycie materiału.

Elastyczność i plastyczność

Giętka struktura sprawia, że żyłka pochłania energię uderzenia zamiast pękać. Jest to szczególnie istotne przy koszeniu w pobliżu twardych elementów infrastruktury ogrodowej.

Odporność na zgrzewanie

Żyłka nie skleja się w szpuli podczas długotrwałego przechowywania ani intensywnej pracy w wysokich temperaturach — problem powszechny w przypadku żyłek o niższej klasie materiałowej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11854
Marka	Kraft&Dele
Grubość żyłki	2,4 mm
Długość	100 m
Przekrój	Skęcany wzmocniony
Przeznaczenie	Kosy i podkaszarki spalinowe oraz elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie trawy na działkach i w ogrodach przydomowych
- Przycinanie roślinności wzdłuż ogrodzeń i murów
- Koszenie skarp i nierównego terenu
- Usuwanie chwastów i twardszej roślinności
- Prace porządkowe wokół drzew i krzewów
- Użytkowanie w podkaszarkach elektrycznych i spalinowych z głowicą na żyłkę 2,4 mm

Jak sprawdzić kompatybilność z podkaszarką?

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia zalecaną grubość żyłki. Żyłka 2,4 mm jest stosowana w większości

podkaszarek średniej i wyższej klasy — zarówno elektrycznych, jak i spalinowych. Zbyt gruba żyłka może nie przejść przez otwory prowadzące głowicy, zbyt cienka — szybciej się zrywać i nie zapewniać właściwej wydajności cięcia.