

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-100m-3mm-kd11852-kraftdele-p-62386.html>

Żyłka tnąca 100m 3mm? KD11852 KRAFT&DELE

Cena brutto	25,41 zł
Cena netto	20,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11852
Kod producenta	KD11852
Kod EAN	5903957004709
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Żyłka tnąca skręcana wzmocniona 3 mm × 100 m — Kraft&Dele KD11852

Żyłka tnąca KD11852 to materiał eksploatacyjny przeznaczony do kos spalinowych i elektrycznych oraz podkaszarek. Skręcany przekrój wzmocniony zwiększa odporność na strzępienie i wydłuża żywotność żyłki w porównaniu z wariantami o przekroju okrągłym gładkim. Rolka 100 m zapewnia wielosezonowy zapas dla użytkowników regularnie koszących większe powierzchnie.

Grubość 3 mm

Długość 100 m

Przekrój Skręcany wzmocniony

Przeznaczenie Kosy i podkaszarki

Charakterystyka produktu

Skręcany przekrój wzmocniony

Spiralna struktura żyłki zwiększa sztywność krawędzi tnącej i redukuje tendencję do strzępienia się końcówki podczas pracy. Efektem jest czystsze cięcie trawy i chwastów oraz dłuższy czas pracy między wymianami.

Wysoka plastyczność i elastyczność

Materiał absorbuje energię uderzenia przy kontakcie z kamieniami, krawężnikami lub korzeniami, zamiast pękać w miejscu styku. Ogranicza to ryzyko nagłego urwania żyłki i zmniejsza wibracje przenoszone na głowicę.

Odporność na ścieranie

Tworzywo o podwyższonej twardości powierzchniowej spowalnia zużycie żyłki podczas cięcia przy ogrodzeniach, murach i nawierzchniach utwardzonych — miejscach, gdzie standardowe żyłki tracą długość szczególnie szybko.

Rolka 100 m

Duży zapas materiału na jednej rolce eliminuje częste zakupy uzupełniające. Żyłkę można nawijać bezpośrednio z rolki na głowicę kosi lub ciąć na odcinki robocze dopasowane do konkretnego modelu urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11852
Marka	Kraft&Dele
Grubość żyłki	3 mm
Długość	100 m
Przekrój	Skręcany wzmocniony
Przeznaczenie	Kosy spalinowe i elektryczne, podkaszarki

Zastosowanie

- Koszenie trawy na działkach i w ogrodach
- Podkaszanie wzdłuż ogrodzeń, murów i krawężników
- Usuwanie chwastów i traw na skarpach i przy rowach
- Koszenie na terenach trudnodostępnych dla kosiarek tradycyjnych
- Prace porządkowe na cmentarzach i terenach zielonych
- Uzupełnianie zapasu materiału eksploatacyjnego do kos spalinowych
- Sezonowe prace ogrodnicze przy utrzymaniu trawników

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować w instrukcji obsługi kosi lub podkaszarki dopuszczalną grubość żyłki. Większość kos spalinowych klasy półprofesjonalnej i profesjonalnej obsługuje żyłkę o średnicy 3 mm. Podkaszarki elektryczne o mniejszej mocy mogą być przystosowane wyłącznie do żyłki 1,5-2,4 mm — użycie grubszej żyłki może przeciążyć silnik urządzenia.