

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-gwiazdka-2-7-15m-sztng-2-7-15m-schmith-p-32883.html>

## Żyłka tnąca gwiazdka-2,7 , 15m SZTNG-2,7 15M SCHMITH

Cena brutto	<b>11,03 zł</b>
Cena netto	<b>8,97 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SZTNG-2,7/15M</b>
Kod producenta	<b>SZTNG-2,7/15M</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Żyłka tnąca gwiazdka 2,7 mm - 15 m SCHMITH

Żyłka tnąca o profilu gwiazdki przeznaczona do kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych. Średnica 2,7 mm zapewnia równowagę między trwałością a wydajnością cięcia, sprawdzając się w pielęgnacji trawników oraz w trudniejszych warunkach z grubszą roślinnością.

Średnica 2,7 mm

Profil gwiazdka

Długość 15 m

Model SZTNG-2,7/15M

### Charakterystyka

#### Profil gwiazdka

Wielokrawędziowy przekrój zwiększa powierzchnię tnącą i poprawia efektywność cięcia w porównaniu do żyłek okrągłych. Krawędzie gwiazdki skuteczniej przecinają łodygi, redukując zużycie energii i obciążenie silnika.

### Średnica 2,7 mm

Uniwersalna grubość stosowana w kosach o mocy 1-1,5 kW. Zapewnia odpowiednią sztywność do pracy z trawą, chwastami i młodymi porośnięciami przy zachowaniu elastyczności chroniącej przed pękaniem podczas kontaktu z przeszkodami.

### Odporność na zużycie

Konstrukcja odporna na strzępienie się pod wpływem tarcia o glebę i twarde elementy. Materiał zachowuje właściwości tnące przez cały okres użytkowania, minimalizując konieczność częstej wymiany.

### Długość 15 metrów

Pakiet pozwala na kilkukrotne uzupełnienie żyłki w głowicy kosi. Przy typowym zużyciu wystarcza na sezon pielęgnacyjny dla przeciętnej działki, eliminując potrzebę częstych zakupów.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZTNG-2,7/15M
Średnica żyłki	2,7 mm
Profil przekroju	gwiazdka
Długość	15 m
Kod EAN	5902004737317
Jednostka sprzedaży	1 szt.

## Zastosowanie

- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych i działkach rekreacyjnych
- Pielęgnacja terenów wokół drzew, ogrodzeń i krawężników
- Usuwanie chwastów na ścieżkach i podjazdy
- Przycinanie roślinności wzdłuż rowów i nasypów
- Utrzymanie porządku na terenach zielonych w obiektach komunalnych
- Wykaszenie młodych porostów krzewów i samosiewów
- Prace porządkowe w sadach i uprawach rzędowych

### Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem sprawdź w instrukcji kosi lub podkaszarki zalecaną średnicę żyłki. Średnica 2,7 mm jest standardem dla urządzeń o mocy 1000-1500 W. W modelach o niższej mocy grubsza żyłka może przeciążać silnik, w mocniejszych kosach może być niewystarczająca do cięcia gęstych zarośli.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Żyłkę należy nawijać na szpulę zgodnie z kierunkiem wskazanym w instrukcji głowicy kosiarki. Prawidłowy kierunek nawoju zapewnia automatyczne dozowanie podczas pracy. Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź, czy oba końce żyłki mają zbliżoną długość – różnica powyżej 2 cm powoduje wibracje i przyspieszone zużycie łożysk głowicy.

Podczas pracy unikaj uderzania żyłką o twarde powierzchnie takie jak beton, kamienie czy metalowe elementy ogrodzeń. Nawet odporna żyłka ulega szybszemu zużyciu przy wielokrotnych kontaktach z przeszkodami. W miejscach z dużą ilością kamieni stosuj osłonę głowicy lub zmniejsz prędkość obrotową.

Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Materiał narażony na długotrwałe działanie UV traci elastyczność i staje się kruchy. Zapas żyłki zachowa właściwości przez kilka sezonów, jeśli będzie przechowywany w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosy sprawdź dostępność głowic żyłkowych uniwersalnych, szpul wymiennych oraz olejów do silników dwusuwowych. Regularna konserwacja urządzenia i stosowanie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych wydłuża żywotność sprzętu i poprawia jakość pracy.