

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-gwiazdka-20mm-x-15m-89423-flo-p-2356.html>

Żyłka tnąca gwiazdka 2.0mm x 15m 89423 FLO

Cena brutto	1,72 zł
Cena netto	1,40 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89423
Kod producenta	89423
Kod EAN	5906083894237
Producent	Flo
Długość [m]	15
Przekrój żyłki	gwiazdka
Jednostka	SZT
Średnica [mm]	2

Opis produktu

Żyłka tnąca gwiazdka 2.0mm x 15m FLO 89423

Żyłka tnąca z profilem gwiazdkowym do wykaszarek i podkaszarek spalinowych oraz elektrycznych. Średnica 2.0 mm zapewnia skuteczne koszenie gęstej trawy i usuwanie chwastów na powierzchniach przydomowych.

Średnica 2.0 mm

Długość 15 m

Profil Gwiazdka

Model 89423

Charakterystyka żyłki tnącej gwiazdkowej

Profil gwiazdkowy z ostrymi krawędziami

Wielokątny przekrój zwiększa liczbę krawędzi tnących w porównaniu z żyłką okrągłą. Każda z krawędzi działa jak ostrze, co przyspiesza proces koszenia i redukuje obciążenie silnika wykaszarki podczas pracy z gęstą roślinnością.

Średnica 2.0 mm do trawy i chwastów

Grubość 2.0 mm stanowi kompromis między wydajnością a zużyciem energii. Sprawdza się przy koszeniu standardowej trawy oraz przy usuwaniu pojedynczych chwastów o łodygach do średniej grubości. Kompatybilna z większością wykaszarek spalinowych i elektrycznych o mocy powyżej 500W.

Odporność na zużycie mechaniczne

Materiał żyłki zachowuje elastyczność przy jednoczesnej odporności na ścieranie o kamienie, krawężniki i inne przeszkody. Profil gwiazdkowy rozkłada naprężenia równomiernie, co zmniejsza ryzyko pęknięcia podczas kontaktu z twardymi powierzchniami.

Długość 15 metrów

Standardowa długość wystarcza na kilka wymian w głowicy żyłkowej typu ręcznego lub automatycznego. W typowej głowicy dwużyłkowej pozwala na 4-6 uzupełnień, co przekłada się na koszenie powierzchni około 800-1200 m² w zależności od rodzaju terenu.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89423
Średnica żyłki	2.0 mm
Długość	15 m
Profil przekroju	Gwiazdka (wielokątny)
Typ wykaszarki	Spalinowa, elektryczna, akumulatorowa

Zastosowanie żyłki 2.0 mm

- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych i działkach rekreacyjnych
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń, ścieżek i krawężników
- Wykaszenie trudno dostępnych miejsc wokół drzew i krzewów
- Pielęgnacja terenów zielonych o powierzchni do 1000 m²
- Przycinanie trawy przy obrzeżach rabat i kwietników
- Koszenie roślinności na skarpach i nierównościach terenu
- Usuwanie młodych pędów i odrostów przy pielęgnacji działek

Jak sprawdzić kompatybilność żyłki z wykaszarką

Przed zakupem należy zweryfikować maksymalną średnicę żyłki dopuszczoną przez producenta wykaszarki (informacja w instrukcji obsługi lub na osłonie głowicy). Żyłka 2.0 mm współpracuje z urządzeniami o mocy minimum 500W dla modeli elektrycznych i 25 cm³ dla spalinowych. Sprawdź także typ głowicy – manualna, półautomatyczna lub automatyczna – aby upewnić się, że sposób nawijania jest zgodny z posiadanym sprzętem.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan głowicy tnącej i upewnić się, że żyłka jest nawinięta równomiernie bez nadmiernego naciągu. Podczas koszenia warto utrzymywać obroty silnika w zakresie roboczym – zbyt niskie obroty zmniejszają efektywność cięcia, a zbyt wysokie przyspieszają zużycie żyłki.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić głowicę z resztek trawy i ziemi. Niewykorzystaną żyłkę przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, które może obniżyć elastyczność materiału. Regularna wymiana zużytej żyłki zapobiega przeciążeniu silnika i zapewnia równomierne cięcie.

Kiedy wymienić żyłkę

Żyłka wymaga wymiany, gdy jej długość robocza skraca się poniżej 8-10 cm lub gdy widoczne są uszkodzenia mechaniczne – pęknięcia, nadmierne spłaszczenia czy postrzępienia końcówek. Obniżona jakość cięcia (rwanie zamiast ścinania trawy) również sygnalizuje konieczność uzupełnienia lub wymiany żyłki w głowicy.

...