

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-gwiazdka-26mm-x-90m-89458-flo-p-2783.html>

## Żyłka tnąca gwiazdka 2.6mm x 90m 89458 FLO

Cena brutto	<b>14,82 zł</b>
Cena netto	<b>12,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>89458</b>
Kod producenta	<b>89458</b>
Kod EAN	<b>5906083894589</b>
Producent	<b>Flo</b>
Długość [m]	<b>90</b>
Przekrój żyłki	<b>gwiazdka</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica [mm]	<b>2.6</b>

### Opis produktu

#### Żyłka tnąca gwiazdka 2.6mm x 90m FLO 89458

Żyłka tnąca o profilu gwiazdkowym przeznaczona do podkaszarek i kos spalinowych. Średnica 2.6 mm zapewnia skuteczne koszenie gęstej trawy, zarośli i twardych chwastów.

Średnica żyłki 2.6 mm

Długość 90 m

Profil Gwiazdka

Model 89458

### Charakterystyka żyłki tnącej gwiazdka

#### Profil gwiazdkowy

Przekrój w kształcie gwiazdki tworzy ostre krawędzie tnące, które agresywnie przecinają roślinność. Struktura ta zwiększa powierzchnię cięcia w porównaniu z żyłką okrągłą, co przekłada się na wyższą wydajność przy koszeniu twardych chwastów i gęstych zarośli.

### Średnica 2.6 mm

Grubość 2.6 mm stanowi kompromis między wytrzymałością a elastycznością. Żyłka tej średnicy nadaje się do podkaszarek o mocy od 1.2 kW wzwyż i radzi sobie z wymagającymi warunkami pracy, zachowując odporność na zrywanie przy kontakcie z twardymi przeszkodami.

### Długość 90 metrów

Metraż 90 m w jednym zwoju zapewnia długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany. Przy przeciętnym zużyciu pozwala to na koszenie powierzchni rzędu 3000-4000 m<sup>2</sup> przed całkowitym wyczerpaniem zapasu, w zależności od warunków pracy.

### Materiał wykonania

Żyłka wykonana z wytrzymałego polimeru odpornego na ścieranie i działanie promieni UV. Materiał zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co minimalizuje ryzyko kruchości i pęknięcia podczas pracy w różnych porach roku.

## Specyfikacja techniczna

Model	89458
Marka	FLO
Średnica żyłki	2.6 mm
Długość	90 m
Profil przekroju	Gwiazdka
Zastosowanie	Podkaszarki i kosy spalinowe

## Zastosowanie żyłki tnącej 2.6 mm

- Koszenie gęstej i wysokiej trawy na nieużytkach
- Usuwanie twardych chwastów o zdrewniałych łodygach
- Przycinanie zarośli i młodych pędów krzewów
- Prace porządkowe w trudno dostępnych miejscach wokół ogrodzenia
- Koszenie skarp, rowów i terenów nachylonych
- Utrzymanie dużych powierzchni trawiastych
- Prace w sadach i na plantacjach między rzędami roślin
- Czyszczenie terenu z samosiejek i dzikiej roślinności

---

## Kompatybilność z urządzeniami

Przed zakupem należy sprawdzić, czy głowica kosząca obsługuje żyłkę o średnicy 2.6 mm. Większość podkaszarek spalinowych o mocy powyżej 1.2 kW jest przystosowana do tej średnicy. W przypadku urządzeń elektrycznych zaleca się weryfikację w instrukcji obsługi, ponieważ mogą być one ograniczone do cieńszych żyłek ze względu na moc silnika.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Żyłka tnąca zużywa się naturalnie podczas pracy poprzez ścieranie o grunt i roślinność. Regularne sprawdzanie długości wystającej żyłki i jej uzupełnianie zapewnia stałą wydajność koszenia. Zalecana długość robocza to 10-15 cm od głowicy.

Przechowywanie zapasu żyłki w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, wydłuża jej żywotność. Materiał polimerowy może z czasem twardnieć pod wpływem UV, co zwiększa kruchość. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie 5-25°C.

W przypadku zerwania żyłki podczas pracy, należy zatrzymać urządzenie i sprawdzić przyczynę. Częste zrywanie może wskazywać na niewłaściwy dobór średnicy do mocy urządzenia lub uszkodzenie głowicy koszącej.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: głowice koszące uniwersalne, noże tnące do zarośli, ochraniacze do podkaszarek oraz zestawy konserwacyjne do urządzeń spalinowych.

...